

תכנות באינטרנט

יחידה קטנה

אך מובחרת



מורים שרוצים לשאול

שאלות נוספות /עזרה בקטע קוד

יכולים לפנות למיילים הבאים:

ludmerr@012.net.il – רחל

smadar1965@gmail.com - סמדר

[קישור להתקנת תוכנת](#)

[web developer](#)

[וחמרים נוספים.](#)

איך אנחנו מלמדות

דרישות בסיס:

- 3 שעות מעבדה שבועיות
- ידע קודם בתכנות עד לולאות (כולל)
- מחשב לכל תלמיד

איך אנחנו מלמדות

סדר הלימוד:

- HTML – עיצוב עד 8 שעות.
טפסים 4-6 שעות.
- JavaScript – 10-12 שעות.
הסבר כללי ובדיקות תקינות, בהדרגה .
שילוב לולאות בטופס.
- ASP - הסבר כללי , אובייקטים של שרת
(Response (write,redirect), Request, Session),
מסדי נתונים - Access – הסבר כללי לבניית מסד נתונים
והקשר שלו לטופס. בניית טבלת נתונים
בהתאם לטופס קיים.

איך אנחנו מלמדות

פעולות על מסד נתונים

1. הסבר קצרצר על כך שיש מחלקות מוכנות המקשרות בין מסד הנתונים לבין דפי האתר – בשלב זה לא נכנסים ל"עובי הקורה".
2. הכנסת נתוני טופס לטבלת המסד (ללא שדה ייחודי).
3. הצגת נתונים מטבלת המסד (טבלה מלאה וטבלה חלקית).
4. חיפושים (פשוטים ומורכבים, כולל like).
5. הסבר הצורך ברשומה ייחודית לזיהוי משתמש לצורך עדכון נתונים ומחיקה.
6. כניסת משתמש וכניסת מנהל.
7. מחיקת משתמש (מחיקה אינטראקטיבית).
8. עדכון אינטראקטיבי – אפשר להשאיר לסוף השנה.

איך אנחנו מלמדות

סדר הלימוד – תוספות והרחבות:

- אירועים (`onclick, onmouseover`)
- חלונות (`window.open(), close()`)
- אלבום תמונות
- שעון דיגיטלי
- סקר
- Style

בדיקות תקינות

הודעות שגיאה

2 שיטות עיקריות להצגת הודעות שגיאה בטופס:

הודעה (alert) pop up
• הודעות על גבי הטופס

פרויקט של סתיו – משלחת לארה"ב

הצטרפות לקהילת חברים

<input type="text"/>	שם פרטי
<input type="text"/>	שם משפחה
<input type="text"/>	בחר סיסמא
<input type="text"/>	כתובת בית
<input type="text"/>	כתובת דואר אלקטרוני
<input type="text" value="קידומת"/> <input type="text"/>	מספר טלפון נייד
<input type="text" value="שנה"/>	שנת משלחת
<input type="radio"/> קרוואן <input type="radio"/> הדרכה במחנות	סוג המשלחת
<input type="text"/>	שם הקרוואן / שם המחנה
<input type="text"/>	ספר על עצמך בקצרה
<input type="button" value="שלח"/> <input type="button" value="אתחל"/>	חזרה לקהילת חברי המשלחת

שם לא באורך מתאים			שם פרטי
לא תקין			שם משפחה
סיסמא לא תקינה			בחר סיסמא
לא תקין			כתובת בית
מייל שגוי			כתובת דואר אלקטרוני
7 ספרות	קידומת		מספר טלפון נייד
בחר שנה		שנה	שנת משלחת
בחר סוג משלחת	קרוואן	<input checked="" type="radio"/>	סוג המשלחת
	הדרכה במחנות	<input type="radio"/>	
ציין שם			שם הקרוואן / שם המחנה
			ספר על עצמך בקצרה
			חזרה לקהילת חברי המשלחת

שלח אתחל

ומופיעות
הודעות
שגיאה בצד
השדה

לאחר השליחה
נצבעים השדות
שאינם תקינים-
באדום

השדה משנה
צבעו ללבן
ברגע שהסמן
מתמקד בו

שם פרטי	<input type="text"/>	שם לא באורך מתאים
שם משפחה	<input type="text"/>	לא תקין
בחר סיסמא	<input type="text"/>	סיסמא לא תקינה
כתובת בית	<input type="text"/>	לא תקין
כתובת דואר אלקטרוני	<input type="text"/>	מייל שגוי
מספר טלפון נייד	<input type="text"/>	7 ספרות
שנת משלחת	<input type="text"/>	בחר שנה
סוג המשלחת	<input checked="" type="radio"/> קרוואן <input type="radio"/> הדרכה במחנות	בחר סוג משלחת
שם הקרוואן / שם המחנה	<input type="text"/>	ציין שם
פר על עצמך בקצרה	<input type="text"/>	
חזרה לקהילת חברי המשלחת		
<input type="button" value="שלח"/> <input type="button" value="אתחל"/>		



```

241 <br>
242 <form id=form1 name=form1 runat=server method=post onsubmit="
243 <tr>
244 <td>
245 <font size="3" face="Arial" color="white"><b>
246 פרטי </td>
247 <td><input type="text" name="firstname" id="firstname"
248
249 onfocus="f1('firstname');" /></td>
250
251 <td id=firstname1></td>
252
253 </tr>
254 <tr>
255 <td>
256 <font size="3" face="Arial" color="white"><b>

```

זימון
 הפונקציה F1
 שהופכת את
 השדה ללבן
 ברגע שהסמן
 מתמקד בו.

הגדרת התא שבו
 נרשמת הודעת
 השגיאה
 בטבלת הטופס
 בעזרת .id

vents

(No Events)

```

if (name.length < 2 || name.length > 15)
    firstName1.innerHTML = "<font style='color:red;font-size:1.2em;font-family:Arial;font-weight:bold;'>שם לא תקיף";
document.getElementById("firstname")

```

בעת הבדיקה מקבל התא
את הודעת השגיאה.

// הפונקציה מקבלת שם שדה וצובעת אותו בלבן

```

function f1(x) {
    document.getElementById(x).style.background = "white";
}

```

```

else {

```

```

}

```

```

}

```

```

return f;

```

```

}

```

```

//בדיקת שם משפחה

```

```

function lname()

```

```

{

```

```

    ln = document.getElementById("lastname").value;

```

```

    if (ln.length < 2 || ln.length > 15)

```

רקע שדה הטקסט
נצבע באדום.

חיפושים

חיפוש בגוגל

דף תוצאות החיפוש

מחשב - חיפוש ב-Google

אינטרנט תמונות חדשות תרגם זמן אמת Gmail עוד

מחשב

כ-7,120,000 תוצאות

[מחשב - ויקיפדיה](#)
מחשבים הם חלק בלתי נפרד מחיי היומיום שלנו, והשימוש בחברות גדולות כקטנות, בתי עסק, משרדים ממשלתיים, בנקים וכו' - he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259E%25D7... עותק

[מחשב אישי - ויקיפדיה](#)
מחשב אישי הוא מחשב שממדיו הקטנים מאפשרים ל... he.wikipedia.org/wiki/%25D7%259E%25D7...

[ק"א.א.פ"י מחשבים](#)
מכירת מחשבים ניידים, ניידים ומעל 2090 חלקי מחשבים ב... www.ksp.co.il/ - עותק שמור - דפים דומים

[מחשבים אישיים - זאפ השוואת מחירים](#)
ASUS / GIGABYTE 785G + 320GB SATA2 + 2048 1333Mhz 500GB החדש ... מחשב DVD+RW +MB www.zap.co.il/models.aspx%3Fpage%3D...

הכל

תמונות

סרטונים

חדשות

עוד

באינטרנט

דפים הכתובים בעברית

דפים מישראל

כל זמן

בשעה האחרונה

ב-24 השעות האחרונות

טופס החיפוש

הכנס ערך לחיפוש

מחשב

חיפוש בשפה

עברית

חפש

אפשרויות השפה

הכנס ערך לחיפוש

מחשב

חיפוש בשפה

אספרנטו

אנגלית

צרפתית

יפנית

עברית

אספרנטו

איטלקית

חפש

חיפוש בגוגל

קוד הטופס:

```
google.aspx update.aspx stats.aspx search.aspx.cs get_update.aspx admin.aspx update.aspx.cs
Client Objects & Events (No Events)
8 - </head>
9 - <body dir=rtl>
10 -     <table style='border-style:double'>
11 -         <form name="goog" method="get" action="http://www.google.co
12 -             <tr><td>הכנס ערך לחיפוש</td>
13 -             <td><input name="q" /></td></tr>
14 -             <tr><td>חיפוש בשפה</td>
15 -             <td><select name="hl">
16 -                 <option value="en">אנגלית </option>
17 -                 <option value="fr">צרפתית </option>
18 -                 <option value="ja">יפנית </option>
19 -                 <option value="he">עברית </option>
20 -                 <option value="eo">אספרנטו </option>
21 -                 <option value="it">איטלקית </option>
22 -             </select></td></tr>
23 -             <tr><td colspan="2"><input style="text-align:left;" ty
24 -         </form>
```

ה- name
חייב
להיות q

חיפושים מיוחדים

פרויקט של אלירן – "מוצרט"

מספר חיפושים שונים בטופס אחד

שלום רחל

[דף הבית] [אודות] [ביוגרפיה] [צור קשר] [הצטרפות למועדון חברים] [תמונות] [תווים] [קטעי מוזיקה] [טבלת הנרשמים] [סטטיסטיקה וחיפוש] [התנתקות] [סקר]

סטטיסטיקה

מספר נרשמים 8

חיפוש

מספר האנשים המגננים על:

חפש כלי flute

חפש שנת לידה 1976

חפש חוג football

חפש שנת לידה וחוג 1976 football

מונה מבקרים: 1

מספר חיפושים שונים בטופס אחד

חלק מקוד הטופס

```
<form id="Form1" name="statis" method="post" runat="server">
```

```
.....
```

```
<tr>
```

```
:<br /> מספר האנשים המנגנים על<td>
```

```
<select id="ins" name="ins">
```

```
<%
```

```
string sq1 = "SELECT distinct ins FROM users order by ins";
```

```
System.Data.DataTable dt1 =
```

```
MyDbase.SelectFromTable(sq1, "database.mdb");
```

```
for (int i = 0; i < dt1.Rows.Count; i++)
```

```
Response.Write("<option>" + dt1.Rows[i]["ins"] + "</option>");
```

```
%>
```

```
</select>
```

```
<input type="submit" name="submit" value="חפש כלי"/>
```

```
</td>
```

```
</tr>
```

מחזיר רשומות ללא
כפילויות של השדה - ins

כפתור
השליחה
מקבל name
לזיהוי

המשך קוד הטופס (חיפוש נוסף באותו טופס)

```
<select name="hoby1">
  <option>football</option>
  <option>basketball</option>
  <option>judo</option>
</select>
  <select name="byear1" id="byear1">
<%
  string sq3 = "select distinct byear from users order by byear";
  System.Data.DataTable dt3 = MyDbase.SelectFromTable(sq3,
  "database.mdb");

  for (int i = 0; i < dt3.Rows.Count; i++)
  Response.Write("<option>" + dt3.Rows[i]["byear"] + "</option>");
%>
</select>
  <input type="submit" name="submit" value="חפש שנת לידה וחוג"/>
</td>
</tr>
</table>
</form>
```

הנתונים לרשימה
הנגלת נשלפו
מהמסד בעזרת
לולאה

כפתור שליחה עם
אותו name אבל
עם ערך אחר

קוד CS של דף החיפוש

```
protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
```

```
{  
    string sq = "";  
    string button= Request.Form["submit"];  
    if (button=="חפש כלי" )  
    {  
        string instrument = Request.Form["ins"];  
        sq = "select * from users where ins='" + instrument + "'";  
        System.Data.DataTable dt =  
            MyDbase.SelectFromTable(sq, "database.mdb");  
        st = MyDbase.showTable(dt);  
    }  
}
```

בהתאם לערך של
כפתור השליחה
מתבצע הקטע
המתאים

```
.....  
if (button=="חפש שנת לידה וחוג")
```

```
{  
    string byear = Request.Form["byear1"];  
    string hoby = Request.Form["hoby1"];  
    sq = "select * from users where hoby like '%" + hoby + "%' and  
        byear='" + byear + "'";  
    System.Data.DataTable dt = MyDbase.SelectFromTable(sq, "database.mdb");  
    st = MyDbase.showTable(dt); }  
}
```

תמורות

**הצגת תמונה
ממאגר הנתונים**

**הוספת תמונה
מטופס למאגר
הנתונים**

פרויקט של טל – "אימוץ כלבים"

מילוי הטופס - נתיב התמונה מודגש

כניסה

חדשות

חדשות

חדשות

העמותה לאימוץ כלבים בע"מ

שלום מנהל

[דף הבית](#) [אודות](#) [צור קשר](#) [בקשת הרשמה לאתר](#)

[טבלת הכלבים](#) [חיפוש כלב](#) [בחירת כלב לאימוץ](#) [מחיקה](#) [עדכון](#) [טופס להוספת כלבים לאימוץ](#)

התמונה חייבת להימצא בתיקיית images

גודל הכלב	קטן
שם הכלב	גורי
קוד הכלב	8888
גיל הכלב	2
מין הכלב	<input checked="" type="radio"/> נקבה <input type="radio"/> זכר
הערות נוספות	חמה ומתוקה
תמונת הכלב	F:\עיון\2011\size.jpg
	<input type="button" value="עיון..."/> <input type="button" value="שלח"/> <input type="button" value="אשכ"/>

מבקר מספר: 1

המאגר התעדכן בהוספת פרטי הכלב



אוהבת לשחק.
מעוקרת. רועה
גרמני.

נקבה

1

8546

ניקיטה

גדול



אוהבת ילדים

נקבה

3

9999

לאסי

קטן



חמה ומתוקה

נקבה

2

8888

גורי

קטן



כלב רצינו שיודע
לשמור!

זכר

5

5432

פינצר

קטן

קוד התמונה בטופס

```
</tr>  
<tr bgcolor="#ffcccc">  
<td>תמונת הכלב</td>  
<td>  
<input type="file" id="pic" name="pic" size="18"/ >  
</td>  
</tr>
```

קוד קבלת הנתונים מהטופס והכנסת התמונה למאגר – דף cs

נקבל תת מחרוזת החל
מהמילה images ועד
סוף המחרוזת

```
....  
string pic = Request.Form["pic"];  
pic = pic.Substring(pic.IndexOf("images"));  
string sq = "SELECT *from dogs where kode='" + kode + "'";  
System.Data.DataTable t = MyDbase.SelectFromTable(sq,  
"database.mdb");  
if (t.Rows.Count == 0)  
{  
    string sq1 = "insert into dogs(size2,D_name,kode,  
age2,sex,special,pic)" +  
        "VALUES ('" + size2 + "' ,'" + dname + "' ,'" + kode + "' ,'" + age2 +  
        "' ,'" + sex + "' ,'" + special + "' ,'" + pic+ "' )";  
    MyDbase.ChangeTable(sq1, "database.mdb");  
}  
else  
    st="קוד הכלב כבר קיים!";
```

לכל כלב יש
קוד ייחודי

בחירת כלב לאימוץ מתוך המאגר הקיים

חדשות ישו

אומץ קן/לא	סמן כלב לבחירה	תמונה	הערות נוספות	מין הכלב	גיל הכלב	קוד הכלב	שם הכלב	גודל הכלב
הכלב אומץ	<input type="radio"/>		אוהבת ילדים, מעורבת.	נקבה	2	1234	פיקסי	קטן
	<input type="radio"/>		כלב שמירה, בולדוג גזעי.	זכר	4	4321	רקס	גדול
הכלב אומץ	<input type="radio"/>		אוהב ילדים, מעורב.	זכר	2	6547	ציף	גדול
הכלב אומץ	<input type="radio"/>		גולדן רטריורר, פעלתן.	נקבה	1	2255	טיפאני	גדול

לקוד

טבלת כל הכלבים במסד

size2	D_name	kode	age2	sex	special	pic
קטן	פיקסי	1234	2	נקבה	אוהבת ילדים, מ	images\dog1.jpg
גדול	רקס	4321	4	זכר	כלב שמירה, בול	images\dog2.jpg
גדול	ציף	6547	2	זכר	אוהב ילדים, מעו	images\dog3.jpg
גדול	טיפאני	2255	1	נקבה	גולדן רטריוור, פ	images\dog4.jpg
בינוני	ליידי	7891	1	נקבה	מעורב, מעוקרת	images\dog5.jpg
גדול	אמי	8524	1	נקבה	אוהבת לשחק, נ	images\dog6.jpg
קטן	אייל קורץ	7854	4	זכר	מתאים למשפחו	images\dog7.jpg
גדול	ניקיטה	8546	1	נקבה	אוהבת לשחק, נ	images\dog8.jpg
קטן	לאסי	9999	3	נקבה	אוהבת ילדים	images\dog9.jpg
קטן	גורי	8888	2	נקבה	חמה ומתקה	images\Resize.jpg
קטן	פינצר	5432	5	זכר	כלב רציני שידוע	images\pinscher.jpg
קטן	אלפי	7654	4	נקבה	חמוד	images\dog7.jpg
*			0			

id	kode
123123123	6547
147147147	2255
147147147	7891
111111111	7854
111111111	1234
123456789	9999
123456789	8888
*	

טבלת הכלבים המאומצים
נשמר קוד הכלב ות"ז של המאמץ

קוד בחירת כלב לאימוץ מתוך המאגר הקיים

```
string kode = (string)dt.Rows[i]["kode"];
string sq1 = "SELECT * from imutz where kode='" + kode +
""";
System.Data.DataTable t = MyDbase.SelectFromTable(sq1,
"database.mdb");
if (t.Rows.Count > 0)
{
    Response.Write("<td><input type='radio' name='select1'
    disabled value='" + (string)dt.Rows[i]["kode"] + "' >
    </td>");
    Response.Write("<td><font color='red'>אומץ הכלב</font></td></tr>");
}
else
{ Response.Write("<td><input type='radio' name='select1'
value='" + (string)dt.Rows[i]["kode"] + "' > </td>");
    Response.Write("<td>&nbsp;</td></tr>");}
```

```
<tr><td colspan='9'><input type="submit" name="send" value="שלח" /></td></tr>
```

קבלת קוד הכלב - ושמירה במאגר כולל ת"ז של המאמץ

לכל כלב (kode) שומרים
את ת"ז של המאמץ
(לכל כלב יש רק מאמץ אחד)

```
if (Page.IsPostBack)
{
    string kode = Request.Form["select1"];
    string id=(string)Session["id"];
    string sq1 = "insert into imutz(id,kode) VALUES(" + id
                + ",'" + kode + "'");


---


    MyDbase.ChangeTable(sq1, "database.mdb");
    st = "בקשתך התקבלה";
}
}
```

מחזיקה אינטראקטיבית

שם פרטי	שם משפחה	דוא"ל	סומא	מספר נפשות	סוג מנוי
ציפי	ארזי	ray@gmail.com	33333	3	שנתי
סמדר	מורן	esy@gmail.com	33444	3	שנתי
שיראל	כרמלי	Lori@walla.com	123456	4	חורף
סמדר	כרמלי	Liri@walla.com	33444	1	קיץ
יובל	ברשלום	simi@walla.com	5588	2	קיץ
ליסה	ספירוביץ	Sarit@walla.com	33444	4	שנתי
אבן	שושן	Luli@walla.com	33444	4	שנתי
עזריאל	הנביא	noam@walla.com	654321	1	חורף
*				0	

שדה ייחודי

מחיקה מרשימה קיימת
תוק שימוש בשדה ייחודי

מחק	ערוך	מייל	שם משפחה	שם פרטי
מחק	ערוך	ray@gmail.com	ארזי	ר"י
מחק	ערוך	esy@gmail.com	מורן	איזי
מחק	ערוך	Lori@walla.com	כרמלי	לורי
מחק	ערוך	Liri@walla.com	כרמלי	סמדר
מחק	ערוך	simi@walla.com	ברשלום	שימי
מחק	ערוך	Sarit@walla.com	ספידביץ	ליסה
מחק	ערוך	Luli@walla.com	שושן	לולי
מחק	ערוך	noam@walla.com	הנביא	עזריאל

קישור לדף מחיקה.
הקישור "גורר"
אחריו שדה ייחודי
mail



אתה עומד למחוק את

Luli@walla.com

[חזור](#) **מחק לצמיתות**

טבלת מנויים

שם פרטי	שם משפחה	מייל	ערוך	מחק
ריי	ארזי	ray@gmail.com	ערוך	מחק
איזי	מורן	esy@gmail.com	ערוך	מחק
לורי	כרמלי	Lori@walla.com	ערוך	מחק
סמדר	כרמלי	Liri@walla.com	ערוך	מחק
שימי	ברשלום	simi@walla.com	ערוך	מחק
ליסה	ספידוביץ	Sarit@walla.com	ערוך	מחק
עזריאל	הנביא	noam@walla.com	ערוך	מחק

נמחקה הרשומה של לולי

להצגת הקוד

קוד דף הצגת הטבלה עם קישורי עריכה ומחיקה

DeleteAndUpdate (Running) - Visual Web Developer 2008 Express Edition

File Edit View Website Build Debug Tools Window Help

response.write

totalDelete.aspx Delete.aspx UpdateForm.aspx.cs view.aspx* UpMenu.aspx UpdateForm.aspx index.aspx

Client Objects & Events (No Events)

```
18 <font style="font-size:35px; color:white; font-family:Guttman Stam;">טבלת מנויים</font>
19 <%
20
21 string sql = "SELECT fn,ln,mail FROM tKesher";
22 System.Data.DataTable dt = MyDbase.SelectFromTable(sql, "Club.mdb");
23 if (dt.Rows.Count == 0)
24     Response.Write("אין נתונים וטבלה");
25 else
26 {
27
28     Response.Write("<center><table bgcolor='#66ccff' dir='rtl' bordercolor='gray' border='1'
29     Response.Write("<tr bgcolor='silver'><th>שם פרטי</th><th>שם משפחה</th><th>מיייל</th><th>טל
30     /int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
31
32     Response.Write("<tr>");
33     (int k = 0; k < dt.Columns.Count; k++)
34
35     Response.Write("<td>" + dt.Rows[i][k] + "</td>");
36
37 }
38 Response.Write("<td><a href=UpdateForm.aspx?y=" + dt.Rows[i][\"mail\"] + ">עדכון</a></td>");
39 Response.Write("<td><a href=delete.aspx?x=" + dt.Rows[i][\"mail\"] + ">מחקק</a></td>");
40 Response.Write("</tr>");
41 }
42 Response.Write("</table>");
43
44 %>
```

שורות קישור
למחיקה
ולעריכה

Solution Explorer

- E:\... \DeleteAndUp
- App_Code
- App_Data
- Club.mdb
- Club.ldb
- images
 - back1.jpg
 - back2.jpg
- background.css
- background.inc
- Default.aspx
- Delete.aspx
- index.aspx
- totalDelete.aspx
- UpdateForm.aspx
- UpdateForm.a
- UpMenu.aspx
- view.aspx
- Web.config

דף ביניים להתראת מחיקה

DeleteAndUpdate (Running) - Visual Web Developer 2008 Express Edition

File Edit View Website Build Debug Tools Window Help

response.write

Hex Table View Style Application

totalDelete.aspx Delete.aspx* UpdateForm.aspx.cs view.aspx* UpMenu.aspx UpdateForm.aspx index.aspx

Client Objects & Events


(No Events)

```
10 -size:20px}
11 e>
12 nclude file="background.css"-->
13
14 dir="rtl">
15
16 string mail = Request.QueryString["x"];
17 Session["delete"] = mail;
18 Response.Write("</br></br></br></br></br></br></br></br>");
19 Response.Write("</br><center><h2>אתה עומד לחזוק את </h2>");
20 Response.Write("<font style='font-size:22px;color:red'>" + mail);
21 Response.Write("</br></br>");
22 Response.Write("<a href='Totaldelete.aspx'>לצחיתות לחזוק</a>" + " "+" "+" ");
23 + "<a href='view.aspx'>חזוק</a>");
24 /*
25 string sql = "Delete From tKesher where mail=" + "'" + mail + "'";
26 MyDbase.ChangeTable(sql, "Club.mdb");
27 Response.Redirect("view.aspx");
28 */
29
30 >
31 >
32
```

שליפת המייל
משורת הקישור

דף מחיקה

DeleteAndUpdate (Running) - Visual Web Developer 2008 Express Edition



totalDelete.aspx* Delete.aspx* UpdateForm.aspx.cs view.aspx* UpMenu.aspx UpdateForm.aspx index.aspx

Client Objects & Events (No Events)

```
1 <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="totalDelete.aspx.cs"
2
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3
4
5 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
6 <head runat="server">
7     <title></title>
8 </head>
9 <body>
10     <%
11         string sql = "Delete From tKesher where mail="
12         + "'" + (string)Session["delete"] + "'";
13         MyDbase.ChangeTable(sql, "Club.mdb");
14         Response.Redirect("view.aspx");
15     %>
16 </body>
17 </html>
18
```

מחיקת
הרשומה

עזרון אינטראקטיבי

קישור לדף עריכה הגורר שדה ייחודי

מחק	ערוך	על עצמ	שם	המשלחת	שנת משלחת	טלפון	כתובת	מייל	סיסמא	שם משפחה	שם פרטי
מחק	עריכה	tretgdr	ds	caravan	2010	5019878888	הערה 8 כפר סבא	Osi@gmail.com	123123	אבירד	אסנת
מחק	עריכה	s	fsdg	caravan	1986	0506489456	כפר סבר	noam@gmail.com	נעמלין	לוי	נעם
מחק	עריכה	asdasdasd	qwewqe	caravan	select	524589568	wdrfasf	asdasdas@gmail.com	11111	סתיו	סתיו
מחק	עריכה	asdasdasd	qwewqe	caravan	1981	0546333564	כשר גבר	asdasdasdas@gmail.com	12345	סתיו	שאול
מחק	עריכה	בלה בלה בלה	רימון	caravan	1984	0521234568	עפולה	rikitagaya@gmail.com	makorepo	טגיה	ריקי
מחק	עריכה	אנידן	רימון	caravan	2009	0523541320	איפשהו בכפר סבא	dan.gringarten@gmail.com	070892	גרינגרטן	דן
מחק	עריכה	קשה לי להחשף	לא זוכר	caravan	1986	0504523423	ימין 3 רענה	sm@fsa.com	44444	כדורי	סימה

עמוד ראשי - Windows Internet Explorer

http://localhost:4006/Delegation/main.aspx

File Edit View Favorites Tools Help

עמוד ראשי

Home RSS Print Page Tools ?

שם פרטי	שושנה
שם משפחה	שקדי
בחר סיסמא
כתובת בית	הערבה 7 נפר סבא
כתובת דואר אלקטרוני	shaked@gmail.com
מספר טלפון נייד	502 1232456
שנת משלחת	select
סוג המשלחת	<input checked="" type="radio"/> קרוואן <input type="radio"/> הדרכה במחנות
שם הקרוואן / שם המחנה	ds
ספר על עצמך בקצרה	tretgdr
חזרה לקהילת חברי המשלחת	<input type="button" value="שלח"/> <input type="button" value="אתחל"/>

Done

Internet 125%

Start EditPlus - [Noname1... Delegation (6) (Runni... יום הרצאה יום עיון יום עיון עמוד ראשי - Windo... HE ? 08:50

נעדכן את
כתובת
המגורים



פתיחת מסד הנתונים, שליפת נתוני המשתמש והכנסתם ל session

nt Objects & Events

(No Events)

```
7 <title>טופס עדכון פרטים</title>
8 <%
9 string sql1 = "SELECT * FROM tdetails WHERE mail="
10 + "'" + (string)Request.QueryString["y"] + "'";
11 System.Data.DataTable dt = MyDbase.SelectFromTable(sql1, "details.mdb");
12 Session["firstname"] = dt.Rows[0]["firstname"];
13 Session["lastname"] = dt.Rows[0]["lastname"];
14 Session["pass"] = dt.Rows[0]["pass"];
15 Session["address1"] = dt.Rows[0]["address1"];
16 Session["mail"] = dt.Rows[0]["mail"];
17 string x = (string)(dt.Rows[0]["phone"]);
18 x= x.Substring(0,3);
19 string y = (string)(dt.Rows[0]["phone"]);
20 y = y.Substring(3);
21 Session["kidomet"] = x;
22 Session["phone"] = y;
23 Session["year1"] = dt.Rows[0]["year1"];
24 Session["type1"] = dt.Rows[0]["type1"];
25 Session["namedelegation"] = dt.Rows[0]["namedelegation"];
26 Session["tell"] = dt.Rows[0]["tell"];
27
28 &>
29
30 <script language=javascript>
```

שליפת
שרה ייחודי

אחסון הנתונים ב-
SESSION
או בדרך אחרת
אפשר לאחסנם במשתנים
ציבוריים public

Design | Split | Source | <html> | <head#Head1> | <title>

בהמשך העמוד: בדיקות תקינות והצבת ערכי השדות בעזרת value

The screenshot shows an ASP.NET IDE with a form being edited. The form contains several input fields, each with its value set to a session variable. A callout bubble points to the `value` attribute of the password field.

```
225 <form runat=server method=post id=form1 onsubmit="return checkform();">
226 <table border=1>
227 <tr>
228 <td><font size="3" face="Arial" color="white"><b>שם פרטי</b></td>
229 <td><input type="text" name="firstname" id="firstname"
230 value="<%=Session["firstname"]%>" /></td>
231 <td id=firstname1></td>
232 </tr>
233 <tr>
234 <td><font size="3" face="Arial" color="white"><b>שם משפחה</b></td>
235 <td><input type="text" name="lastname" id="lastname"
236 value="<%=Session["lastname"]%>" /></td>
237 <td id=lastname1></td>
238 </tr>
239 <tr>
240 <td><font size="3" face="Arial" color="white"><b>בזזר סיסמא</b></td>
241 <td><input type="password" name="password" id="password"
242 value="<%=Session["pass"]%>" /></td>
243 <td id=password1></td>
244 </tr>
245 <tr>
246 <td><font size="3" face="Arial" color="white"><b>כתובת בית</b></td>
247 <td><input type="text" name="address" id="address" value="<%=Session["address"]%>" /></td>
248 <td id=address1></td>
```

הצגת הנתון בשדה הטופס

עדכון הנתונים במסד

```
10 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
11 {
12     if (Page.IsPostBack)
13     {
14         string firstname = Request.Form["firstname"];
15         string lastname = Request.Form["lastname"];
16         string password = Request.Form["password"];
17         string address = Request.Form["address"];
18         string phone = Request.Form["phone"];
19         string kidomet = Request.Form["kidomet"];
20         phone = kidomet + phone;
21         string year = Request.Form["year"];
22         string camp = Request.Form["camp"];
23         string caravancamp = Request.Form["caravancamp"];
24         string info = Request.Form["info"];
25         string mail = Request.Form["mail"];
26
27         string sql = "UPDATE tdetails set firstname=" + "'" + first
28         MyDbase.ChangeTable(sql, "details.mdb");
29         Response.Redirect("managerPage.aspx");
30
31     }
32 }
33
34 }
```



הכתובת
התעדכנה

מחק	ערוך	על עצמי	שם	סוג המשלחת	שנת משלחת	טלפון	כתובת	מייל	סיסמא	שם משפחה	שם פרטי
מחק	עריכה	tretgdr	ds	caravan	2010	5019878888	הערה 8 כפר סבא	Osi@gmail.com	123123	אבידר	אסנת
מחק	עריכה	s	fsdg	caravan	select	506489456	רחוב שמיר	noam@gmail.com	נעמליין	לוי	נעם
מחק	עריכה	asdasdasd	qweqwe	caravan	select	524589568	wdrfasf	asdasdas@gmail.com	11111	סתי	סתי
מחק	עריכה	asdasdasd	qweqwe	caravan	1981	0546333564	כשרגד	asdasdasdas@gmail.com	12345	סתי	שאול
מחק	עריכה	בלה בלה בלה	רימון	caravan	1984	0521234568	עפולה	rikitagaya@gmail.com	makorepo	טג'יה	ריקי
מחק	עריכה	אנידן	רימון	caravan	2009	0523541320	איפשהו בכפר סבא	dan.gringarten@gmail.com	070892	גרינגרטן	דן
מחק	עריכה	קשה לי להחשיף	לא זוכר	caravan	1986	0504523423	יסמין רענה	sm@fsa.com	44444	דורי	סימה
מחק	עריכה	קשה לי להחשיף	לא זוכר	caravan	1999	544523423	יסמין תל אביב	sima@gmail.com	909090	דורי	סימה
מחק	עריכה	אין אנילי חילי	לא זוכר	caravan	2009	select5544334	גבעת השלוחה	aa@gmail.com	55555	כהן	יאב

סקר

כניסה לחברים

הידעת?

מוצרט ניגן על פסנתר וכינור




שלום רחל

[דף הבית] [אודות] [ביוגרפיה] [צור קשר] [הצטרפות למועדון חברים] [תמונות] [תווים] [קטעי מוזיקה] [טבלת הנרשמים] [סטטיסטיקה וחיפוש] [התנתקות] [סקר]

מיהו הפסנתרן האהוב עליך?

12%	<input type="radio"/>	ולדימיר הורוביץ
25%	<input type="radio"/>	מארי פרהיה
18%	<input type="radio"/>	מרתה ארגריץ
12%	<input type="radio"/>	ארתור רובינשטיין
31%	<input checked="" type="radio"/>	ריכטר
תוצאות הסקר		<input type="button" value="שלח"/>


מסד הנתונים יכול להיראות כך:



horowitz	mary	marta	rubinstein	richter
2	4	3	2	5
*	0	0	0	0

קוד
ההכנסה
למסד

או בצורה כזו: (עבודה יותר קלה בקוד)



hug	mone
cap	13
cram	21
think	40
yetzira	11
chess	6
*	0

קוד ההכנסה למסד
(יותר פשוט למימוש)


```
string vote = Request.Form["vote"];
string sq1 = "SELECT * FROM seker";
System.Data.DataTable dt =
MyDbase.SelectFromTable(sq1, "database.mdb");
int n = (int)dt.Rows[0][vote];
n++;
string ss = vote + "=" + n;
string sq2 = "update seker set " + ss;
MyDbase.ChangeTable(sq2, "database.mdb");
```

לחץ
להגדלה

```
31 string sq2 = "update seker set " + ss;
32 MyDbase.ChangeTable(sq2, "database.mdb");
33 double sum = 0;
34 string sq3 = "SELECT * FROM seker";
35 System.Data.DataTable dt3 = MyDbase.SelectFromTable(sq3, "database.mdb");
36
37 for (int i = 0; i < dt3.Columns.Count; i++)
38 {
39     sum = sum + (int)dt3.Rows[0][i];
40 }
41 s1 = s1 + (int)((int)dt3.Rows[0][0] / sum * 100) + "%";
42 s2 = s2 + (int)((int)dt3.Rows[0][1] / sum * 100) + "%";
```

```
10 public string st="",s1="",s2="",s3="",s4="",s5="";
11 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
12 {
13     if (Page.IsPostBack)
14     {
15         if (Session["member"] == "ok")
```

```
string vote = Request.Form["vote"];
string sq2 = "update seker1 set mone=mone+1 where hug=" + vote +
"";
```

```
MyDbase.ChangeTable(sq2, "database.mdb");
```

```
double sum = 0;
```

```
string sq1 = "SELECT * FROM seker1";
```

```
System.Data.DataTable dt =
```

```
MyDbase.SelectFromTable(sq1, "database.mdb");
```

```
for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)
```

```
sum = sum + (int)dt.Rows[i]["mone"];
```

```
s1 = s1 + (int)((int)dt.Rows[0]["mone"] / sum * 100) + "%";
```

```
s2 = s2 + (int)((int)dt.Rows[1]["mone"] / sum * 100) + "%";
```

```
s3 = s3 + (int)((int)dt.Rows[2]["mone"] / sum * 100) + "%";
```

```
s4 = s4 + (int)((int)dt.Rows[3]["mone"] / sum * 100) + "%";
```

```
s5 = s5 + (int)((int)dt.Rows[4]["mone"] / sum * 100) + "%";
```

```
40     }
```

```
41 }
```

תודה על ההקשבה!