

אתר לאימוץ כלבים

פרויקט גמר

"מבוא לתכנות בסביבת האינטרנט"

מגיש: שי

תאריך 11.6

תוכן עניינים

2.....	תוכן עניינים
	<u>פרטי</u>
<u>3.....</u>	<u>תלמיד</u>
4.....	טופס הערכה
5.....	מבוא
5.....	מטרות האתר
5.....	קהל יעד
5.....	תאור האתר
6.....	האתר ואני
6.....	כלי פיתוח
6.....	הפעלת האתר
7.....	מפת האתר
8-38.....	קוד האתר
8-15.....	דפי html
16-28	דפי aspx
<u>29-38.....</u>	<u>דפי aspx.cs</u>
39-42.....	מסד נתונים
43-44.....	האתר בזמן ריצה

פרטי תלמיד

שם התלמיד: שי פנר

שם הפרויקט: אימוץ כלבים

ת.ז.: 212373609

כיתה: י'2

שנת לימוד: 2017

שם המורה המגישה: מירי נבון

טופס הערכה

מבוא לתכנות בסביבת אינטרנט - גיליון הערכה - 899127

נושא העבודה: **נגד הגזענות**

1. תיק העבודה 25% _____
2. ניתוח המערכת, תוכנה ופעולת המערכת 25% _____
3. מורכבות העבודה, עמידה בדרישות - 25% _____
4. הצגת העבודה, תשובות לשאלות תיאורטיות, ידע בתהליך הפיתוח, רפלקציה - 25% _____

סה"כ ציון בחינה:

מבוא

במסגרת מגמת "מחשוב תוכנה" התבקשנו לבנות אתר שערכו יהיה כיחידת לימוד אחת מן יחידות המגמה, תוך כדי שימוש בשפות הבאות: HTML , ASPX , JAVASCRIPT , CSS , SQL . את נושא האתר התבקשנו לבחור כל אחד לכוד מתחום האני והאחר בנושא עזרה לזולת וקבלת האחר.

מטרות האתר

האתר עוסק באימוץ כלבים. מטרת האתר היא להעלות את המודעות לאימוץ כלבים. לפרסם כלבים שהעמותות מתקשות לשלוח לאימוץ, לפרסם מודעות של כלבים שנאבדו על מנת למצוא אותם, לעזור לאנשים שמתקשים בבחירת כלבם החדש .

קהל היעד

האתר מיודע לכל הציבור הנרחב ובפרט לאנשים שרוצים לאמץ כלב או כאלו שכבר יש להם כלב.

תאור האתר

כפי שציינתי לפני כן האתר יעסוק בנושא כלבים ויספק מידע על בתחומים השונים שצוינו לפני כן.

ניתן לגלוש באתר באחת משלוש האפשרויות הבאות:

גולש שאינו רשום – יוכל לצפות בתכנים הבאים: בדף הבית, בדף ההרשמה, בדף הכניסה, בדף פינת הכלבים האבודים.

גולש רשום - גולש זה יכול בנוסף לראות את התכנים : דף פרסום כלב אבוד, עדכון פרטי משתמש, על עצמי, בחירת הכלב.

מנהל - המנהל יכול לקבל מידע נוסף כמו פרטי המשתמשים הרישום מתבצע באמצעות טופס רישום המחייב מענה על השדות: שם פרטי, שם משפחה, שם משתמש, סיסמא, גיל ואימייל.

האתר ואני

בחרתי בנושא אימוץ כלבים מכיוון שאני מודעת לרמת החשיבות של פרסום כלבים לאימוץ. כמה פרסום יכול להשפיע על הרצון לאמץ כלב מסוים. זהו נושא שמאוד נוגע לליבי מכיוון שאימצנו את הכלב שלי מעמותה ואף אחד לא רצה לאמץ אותו. בנוסף, הכלב הקודם שלי ברח ונאבד ומאז לא מצאנו אותו יותר. אני מודעת לרמת השכיחות בה כלבים נאבדים וכמה זה עוזר לפרסם בכל מקום שרק ניתן.

האתר נבנה בטכנולוגיית HTML, JAVASCRIPT ו ASP.NET.

הקוד נכתב כולו ב- VISUAL STUDIO 2008

עיצוב האתר נעשה בעזרת תוכנת CSS.

הפעלת האתר

נתוני משתמשים בעלי הרשאות

נתוני המנהל:

שם משתמש: admin


סימא: 123

נתוני משתמש פשוט:

שם משתמש: shayp

סימא: 876

תרשים האתר



דפי html

registration.htm

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
<title>הרשמה</title>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
font-family: sans-serif;
```

```
}
```

```
.wrapper
```

```
{
```

```
width: 900px;
```

```
margin: 0 auto;
```

```
height: 600px;
```

```
}
```

```
.header
```

```
{
```

```
width: 900px;
```

```
height: 150px;
```

```
background-color: whitesmoke;
```

```
}
```

```
.header-text
```

```
{
```

```
float: right;
```

```
margin-right: 100px;
```

```
margin-top: 33px;
```

```
}
```

```
ul.navbar
```

```
{
```

```
list-style-type: none;
```

```
}
```

```
ul.navbar li
```

```
{
```

```
float: right;
```

```
width: 100px;
```

```
text-align: center;
```

```
height: 50px;
```

```
background-color: green;
```

```
}
```

```
ul.navbar li:hover
```

```
{
```

```
background-color: whitesmoke;
```

```
}
```

```
ul.navbar li:hover a
```

```
{
```

```
color: Black;
```

```
}
```

```
ul.navbar li a
```

```
{
```



```

        color: #fff;
        text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
        display: block;
        margin-top: 15px;
    }
</style>
<script type="text/javascript" dir="rtl">
    function IsValid() {

        var Msg = "";
        var FirstName = document.getElementById('Fname');
        var LastName = document.getElementById('Lname');
        var pass1 = document.getElementById('pass1');
        var pass2 = document.getElementById('pass2');
        var Uname = document.getElementById('Uname');
        var gendermale = document.getElementById('gendermale');
        var genderfemale = document.getElementById('genderfemale');
        var douagree = document.getElementById('douagree');
        var pnumber = document.getElementById('pnumber');
        var email1 = document.getElementById('email1');
        var day = document.getElementById('day').value;
        var month = document.getElementById('month').value;
        var year = document.getElementById('year').value;
        var charcount = 0;
        var numcount = 0;
        var fnhebrewcount = 0;
        var lnhebrewcount = 0;

        if (FirstName.value.length < 2) {
            Msg = " פרטי שם למלא נא </br>";
            FirstName.focus();
            FirstName.style.backgroundColor = "red";
        }

        for (i = 0; i < FirstName.value.length; i++) {
            if ((FirstName.value.charAt(i) >= 'א') &&
(FirstName.value.charAt(i) <= 'ת'))
                fnhebrewcount++;
        }

        if (FirstName.value.length != fnhebrewcount) {
            Msg = Msg + "בלבד בעברית פרטי שם למלא נא</br>";
            FirstName.focus();
            FirstName.style.backgroundColor = "red";
        }

        if (LastName.value.length < 2) {
            Msg = Msg + "משפחה שם למלא נא</br>";
            LastName.focus();
            LastName.style.backgroundColor = "red";
        }

        for (i = 0; i < LastName.value.length; i++) {

```

```

        if ((LastName.value.charAt(i) >= 'א') &&
(LastName.value.charAt(i) <= 'ת'))
            lnhebrewcount++;
    }

    if (LastName.value.length != lnhebrewcount) {
        Msg = Msg + "בלבד בעברית משפחה שם למלא נא</br>";
        LastName.focus();
        LastName.style.backgroundColor = "red";
    }

    if (pass1.value != pass2.value) {
        Msg = Msg + "נכשל סיסמא אימות</br>";
        pass2.focus();
        pass2.style.backgroundColor = "red";
    }
    if (pass1.value.length < 6) {
        Msg = Msg + "יותר או תווים 6 בעלת סיסמא למלא נא</br>";
        pass1.focus();
        pass1.style.backgroundColor = "red";
    }

    for (i = 0; i < pass1.value.length; i++) {
        if (isNaN(pass1.value.charAt(i)) == true)
            charcount = charcount + 1;
        else
            numcount = numcount + 1;
    }

    if ((charcount == 0) || (numcount == 0))
        Msg = Msg + "אותיות וגם ספרות גם להכיל חייבת סיסמא</br>";

    if ((Username.value.length < 5) || (Username.value.length > 8)) {
        Msg = Msg + "8-ל תווים 5 בין משתמש שם למלא נא </br>";
        Username.focus();
        Username.style.backgroundColor = "red";
    }
    if ((genderfemale.checked == false) && (gendermale.checked ==
false)) {
        Msg = Msg + "מגדר בחר: זכר או נקבה</br>";
    }
    if (douagree.checked == false) {
        Msg = Msg + "להאתר לתנאי להסכים בלי להמשיך ניתן לא</br>";
    }
    // האימייל על פעולות
    if (email1.value.indexOf('@') < 1) {
        //// הראשון במקום נמצא או נמצא לא שטרודל אם
        Msg = Msg + "ומעלה השני מהתו @ להכיל חייב אימייל</br>";
        email1.style.backgroundColor = "red";
    }
    if (isNaN(email1.value.charAt(0)) == false) {
        Msg = Msg + "בספרה להתחיל יכול אינו אימייל</br>";
        email1.style.backgroundColor = "red";
    }
    if (email1.value == "") {
        Msg = Msg + "אימייל כתובת למלא נא</br>";
        email1.style.backgroundColor = "red";
    }

```

```

    }

    if (email1.value.lastIndexOf('@') != email1.value.lastIndexOf('.'))
    {
        // פעמיים מופיע השטרודל אם
        Msg = Msg + "בלבד אחד @ להכיל חייב אימיל</br>";
        email1.style.backgroundColor = "red";
    }
    if (email1.value.lastIndexOf('@') > email1.value.lastIndexOf('.'))
    {
        // השטרודל אחרי נקודה אין אם
        Msg = Msg + "השטרודל אחרי נקודה להכיל חייב אימיל</br>";
        email1.style.backgroundColor = "red";
    }
    // הטלפון מספר על פעולות
    if (isNaN(pnumber.value) == true) // מספר לא אם
    {
        Msg = Msg + "בלבד מספרים להכיל חייב טלפון</br>";
        pnumber.style.backgroundColor = "red";
    }
    if (pnumber.value < 7) {
        Msg = Msg + "תקין אינו הטלפון מספר אורך</br>";
        pnumber.style.backgroundColor = "red";
    }
    // תאריך תקינות

    switch (month) {
        case '4':
        case '6':
        case '9':
        case '11':
            if (day == 31)
                Msg = Msg + "יש זה בחודש 30 ימים</br>";
            break;
        case '2': if ((year % 4 == 0) && (day > 29))
            Msg = Msg + "יש רק זה בחודש 29 ימים</br>";
            else if ((year % 4 != 0) && (day > 28))
                Msg = Msg + "יש רק זה בחודש 28 ימים</br>";
            break;
    }

    document.getElementById('ErrorSummary').innerHTML = Msg;
    if (Msg == "")
        return true;
    else
        return false;
}
</script>
</head>
<body dir="rtl">
<center>
    <div class="header">
        
        <div class="header-text">
            <h1>
                כלבים אימוץ
            </h1>
        </div>
    </div>
</div>

```

```
<div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
  <ul class="navbar">
    <li><a href="home.aspx">דף הבית</a></li>

    <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>

    <li><a href="login.htm">כניסה</a></li>

    <li><a href="edit.aspx">עדכון פרטי משתמש</a></li>

    <li><a href="logout.aspx">התנתק</a></li>
  </ul>
</div>

<br />
```

```
<form id="frmreg" action="registration.aspx" method="post" onsubmit="return
IsValid()">
<table>
<tr>
<td>שם פרטי</td>
<td><input type="text" id="Fname" name="Fname" placeholder="enter first name"
maxlength="8" minlength="2"/></td>
</tr>
<tr>
<td>שם משפחה</td>
<td><input type="text" id="Lname" name="Lname" placeholder="enter last name"
maxlength="8" minlength="2"/></td>
</tr>
<tr>
<td>שם משתמש</td>
<td><input type="text" id="Uname" name="Uname" placeholder="enter username"
/></td>
</tr>
<tr>
<td>ססמה</td>
<td><input type="password" id="pass1" name="pass1" placeholder="enter password"
/></td>
</tr>
<tr>
<td>ססמה אימות</td>
<td><input type="password" id="pass2" name="pass2" placeholder="confirm
password" /></td>
</tr>
<tr>
<td>מייל</td>
<td><input type="text" id="email1" name="email1" placeholder="enter email"
/></td>
</tr>
<tr>
<td>קידומת</td>
<td>
<select id="cell" name="cell">
<option label="050" value="050"></option>
<option label="052" value="052"></option>
<option label="054" value="054"></option>
<option label="058" value="058"></option>
<option label="053" value="053"></option>

```

```

</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>טלפון מספר</td>
<td><input type="text" id="pnumber" name="pnumber" placeholder="enter your
phone number"/></td>
</tr>
<tr>
<td>מין</td>
<td><input type="radio" id="gendermale" name="gender" /></td>
<td>נקבה<input type="radio" id="genderfemale" name="gender" /></td>
</tr>
<tr>
<td>הולדת יום תאריך</td>
<td>
<select id="day" name="day">
<option label="1" value="1"></option>
<option label="2" value="2"></option>
<option label="3" value="3"></option>
<option label="4" value="4"></option>
<option label="5" value="5"></option>
<option label="6" value="6"></option>
<option label="7" value="7"></option>
<option label="8" value="8"></option>
<option label="9" value="9"></option>
<option label="10" value="10"></option>
<option label="11" value="11"></option>
<option label="12" value="12"></option>
<option label="13" value="13"></option>
<option label="14" value="14"></option>
<option label="15" value="15"></option>
<option label="16" value="16"></option>
<option label="17" value="17"></option>
<option label="18" value="18"></option>
<option label="19" value="19"></option>
<option label="20" value="20"></option>
<option label="21" value="21"></option>
<option label="22" value="22"></option>
<option label="23" value="23"></option>
<option label="24" value="24"></option>
<option label="25" value="25"></option>
<option label="26" value="26"></option>
<option label="27" value="27"></option>
<option label="28" value="28"></option>
<option label="29" value="29"></option>
<option label="30" value="30"></option>
<option label="31" value="31"></option>
</select>

<select id="month" name="month">
<option label="1" value="1"></option>
<option label="2" value="2"></option>
<option label="3" value="3"></option>
<option label="4" value="4"></option>
<option label="5" value="5"></option>
<option label="6" value="6"></option>
<option label="7" value="7"></option>
<option label="8" value="8"></option>
<option label="9" value="9"></option>
<option label="10" value="10"></option>

```

```
<option label="11" value="11"></option>
<option label="12" value="12"></option>
</select>
```

```
<select id="year" name="year">
<option label="1960" value="1960" ></option>
<option label="1961" value="1961" ></option>
<option label="1962" value="1962" ></option>
<option label="1963" value="1963" ></option>
<option label="1964" value="1964" ></option>
<option label="1965" value="1965" ></option>
<option label="1966" value="1966" ></option>
<option label="1967" value="1967" ></option>
<option label="1968" value="1968" ></option>
<option label="1969" value="1969" ></option>
<option label="1970" value="1970" ></option>
<option label="1971" value="1971" ></option>
<option label="1972" value="1972" ></option>
<option label="1973" value="1973" ></option>
<option label="1974" value="1974" ></option>
<option label="1975" value="1975" ></option>
<option label="1976" value="1976" ></option>
<option label="1977" value="1977" ></option>
<option label="1978" value="1978" ></option>
<option label="1979" value="1979" ></option>
<option label="1980" value="1980" ></option>
<option label="1981" value="1981" ></option>
<option label="1982" value="1982" ></option>
<option label="1983" value="1983" ></option>
<option label="1984" value="1984" ></option>
<option label="1985" value="1985" ></option>
<option label="1986" value="1986" ></option>
<option label="1987" value="1987" ></option>
<option label="1988" value="1988" ></option>
<option label="1989" value="1989" ></option>
<option label="1990" value="1990" ></option>
<option label="1991" value="1991" ></option>
<option label="1992" value="1992" ></option>
<option label="1993" value="1993" ></option>
<option label="1994" value="1994" ></option>
<option label="1995" value="1995" ></option>
<option label="1996" value="1996" ></option>
<option label="1997" value="1997" ></option>
<option label="1998" value="1998" ></option>
<option label="1999" value="1999" ></option>
<option label="2000" value="2000" ></option>
<option label="2001" value="2001" ></option>
<option label="2002" value="2002" ></option>
<option label="2003" value="2003" ></option>
<option label="2004" value="2004" ></option>
<option label="2005" value="2005" ></option>
<option label="2006" value="2006" ></option>
<option label="2007" value="2007" ></option>
<option label="2008" value="2008" ></option>
<option label="2009" value="2009" ></option>
<option label="2010" value="2010" ></option>
<option label="2011" value="2011" ></option>
<option label="2012" value="2012" ></option>
<option label="2013" value="2013" ></option>
<option label="2014" value="2014" ></option>
<option label="2015" value="2015" ></option>
```

```

<option label="2016" value="2016" ></option>
<option label="2017" value="2017" ></option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td>השימוש לתנאי מסכים הינני</td>
<td><input type="checkbox" id="douagree" name="douagree" /></td>
</tr>

<tr>
<td>לאתר הערות/הארות:</td>
<td><textarea rows="10" cols="40"></textarea></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="reset" value="נקה" /></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="submit" value="הרשמה" /></td>
</tr>
</table>
<div id="ErrorSummary"></div>

</form>
</center>
</body>
</html>

```

על עצמי ומדוע בחרתי בנושא aboutme.htm

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>על עצמי</title>
</head>
<body>
<form>
  <style>
    body
    {
      font-family: sans-serif;
    }
    .wrapper
    {
      width: 900px;
      margin: 0 auto;
      height: 600px;
    }

```

```

.header
{
    width: 900px;
    height: 150px;
    background-color: whitesmoke;
}
.header-text
{
    float: right;
    margin-right: 100px;
    margin-top: 33px;
}
ul.navbar
{
    list-style-type: none;
}

ul.navbar li
{
    float: right;
    width: 100px;
    text-align: center;
    height: 50px;
    background-color: green;
}
ul.navbar li:hover
{
    background-color: whitesmoke;
}

ul.navbar li:hover a
{
    color: Black;
}

ul.navbar li a
{
    color: #fff;
    text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
    display: block;
    margin-top: 15px;
}
</style>
</head>
<body>
    <form runat="server">
    <div class="wrapper">
        <div class="header">
            
            <div class="header-text">
                <div>

            </div>
            <h1>
                כלבים אימוץ
            </h1>
        </div>
    </div>
</body>

```



```
<div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
```

```
<ul class="navbar">
  <li><a href="home.aspx">דף הבית</a></li>
  <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>

  <li><a href="login.htm">כניסה</a></li>
  <li><a href="losts.htm">? כלב לכם אבד </a></li>
  <li><a href="how.htm">כלב בחזרת</a></li>

  <li><a href="aboutme.htm">על עצמי</a></li>
  <li><a href="logout.aspx">התנתק</a></li>
```

```
<br />
<br />
```

```
<h1 dir="rtl">
```

```
עצמי על
```

```
</h1>
```

```
<h3 dir="rtl">
```

```
ברל שבבית אסף עמי הספר בבית לומדת ואני שי לי קוראים
```

```
<br />
```

```
לבשל אוהבת ואני בצופים מדריכה אני , אחים שלושה לי יש
```

```
<br />
```

```
<h1 dir="rtl">כלבים לאימוץ אתר לעשות בחרתי מדוע</h1>
```

```
<h3 dir="rtl">
```

```
ה בכיתה כשהייתי אימצנו אותו כלב לי שיש מכיוון זה בנושא דווקא לעסוק בחרתי
```

```
<br />
```

```
לאנשים ולעזור הכלבים אימוץ את להגדיל לעמותות לעזור יכול כזה אתר כמה גיליתי
```

```
<br />
```

```
החלטתי ולכן לליבי קרוב מאוד הזה הנושא . להם נאבד הוא אם כלב למצוא כלבים להם יש שכבר
```

```
<br />
```

```
בו לעסוק
```

```
</h3>
```

```
</form>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

how.htm

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <title>עבורך המתאים הכלב סוג את לבחור איך</title>
</head>
<body dir="rtl">
<style>
  body
  {
    font-family: sans-serif;
  }
  .wrapper
  {
    width: 900px;
    margin: 0 auto;
    height: 600px;
  }

  .header
  {
    width: 900px;
    height: 150px;
    background-color: whitesmoke;
  }
  .header-text
  {
    float: right;
    margin-right: 100px;
    margin-top: 33px;
  }
  ul.navbar
  {
    list-style-type: none;
  }

  ul.navbar li
  {
    float: right;
    width: 100px;
    text-align: center;
    height: 50px;
    background-color: green;
  }
  ul.navbar li:hover
  {
    background-color: whitesmoke;
  }

  ul.navbar li:hover a
  {
    color: Black;
  }

  ul.navbar li a
```

```

    {
        color: #fff;
        text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
        display: block;
        margin-top: 15px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <form runat="server">
        <div class="wrapper">
            <div class="header">
                
                <div class="header-text">
                    <div>

                </div>
                <h1>
                    כלבים אימוץ
                </h1>
            </div>
        </div>
        <div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
            <ul class="navbar">
                <li><a href="home.aspx">דף הבית</a></li>
                <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>
                <li><a href="losts.htm">כלב לכם אבד</a></li>
                <li><a href="how.htm">בחירת כלב</a></li>
                <li><a href="edit.aspx">משתמש פרטי עדכון</a></li>

                <li><a href="aboutme.htm">על עצמי</a></li>
                <li><a href="logout.aspx">התנתק</a></li>

                <br />
                <br />
                <h1>עבורך ביותר המתאים הכלב סוג מהו לדעת איך</h1>

```

ראש ובכבוד דעת בשיקול, בזהירות זאת לעשות חשוב בהחלט, חדש כלב מאמצים כאשר חי יצור הוא. אביזר או צעצוע אינו הוא כלב מגורכם מקום בבחירת נוהגים שהייתם כפי ממש, קפדנית לב תשומת עם להיעשות צריכה כלב לאמץ ההחלטה למשפחה ילד הוספת על ההחלטה בלקיחת אפילו או עבודתכם מקום בנתונים להתחשב מבלי, "אופנתי" שמא או "חמוד" שהוא משום כלב לאמץ בוחרים אנשים מדי קרובות לעיתים וגזעו ההתנהגות צורת, שלו האנרגיה רמת כמו כתם מוסיף שכזה מסע כל כאשר, הגיע הוא מהם לאומנה או, למגדל, לכלביה לחזור עלול הכלב, אלו במצבים הכלב של לעברו שחור למקום יותר רבות פעמים יחזור שהכלב ככל. לאימוץ ניתן שלא ככלב, בצדק שלא יוגדר הכלב, מסוימים במקרים יותר גבוהה יורדם שהוא הסיכוי קרי, לחיות להמשיך סיכויי פוחתים, אומץ ממנו עבורכם ביותר הנכון הכלב את את לבחור לכם שיעזרו עצות כמה הנה אז

```

<br />
<br />
    האנרגיה רמת
<br />

```

רמת זיהוי תוך ממושכת עצמית בחינה. לכלב ביחס שלכם האנרגיה רמת את בחשבון לקחת חשוב הכלב בחירת בעת אנרגטית מבחינה לכם שיתאים כלב לבחור לכם תעזור האישיית האנרגיה

?ארוכה לריצה ויוצאים מתעמלים, בוקר בכל מוקדם מתעוררים אתם האם
יותר נינוחה בצורה החיים את שלוקחים מאוחרת השכמה של אנשים אתם שמא או
שעולל מה, מתוסכלים נותרים הצדדים שני, הכלב של האנרגיה לרמת שלכם האנרגיה בין התאמה אי יש כאשר
ומגוונות רבות בעיות להציף.
הרצוי הכלב ובבחירת מרכזי כפרמטר שלכם האנרגיה רמת את בחשבון לקחת יש כן על

כלבים גזעי

שלכם האנרגיה ורמת המתאימים הכלבים גזעי על מעט לחקור התחילו, שלכם האנרגיה רמת את שזיהיתם ברגע
גבוהה אנרגיה רמת כבעלי הידועים גזעים ישנם אולם, הכלב של אישיותו את מכתוב בהכרח לא הכלבים גזע! זכרו
במיוחד.

עבורכם ביותר המתאים הכלב אחר החיפוש את להתחיל תוכלו המתאימים הכלבים גזעי על המקיף המחקר בתום
יותר ומוכנים יותר חכמים, יותר ממוקדים בעודכם

בכלובים כלבים

השוכנים הכלבים של האמיתית האנרגיה שרמת לדעת חשוב, כלבים במקלט כלב ולחפש מצווה לעשות תחליטו אם
ביטוי לידי באה אינה בכלובים

כל וחסרי עצבניים, למתוסכלים להפוך עלולים כלוב בתוך רב זמן החיים כלבים - ברורה די היא לכך הסיבה
אנרגיה להוציא מוטיבציה

בנושא הנדרש הידע בעל אחר אדם או מקצוע באיש להיעזר ממליץ תמיד אני, כלבים ממקלט כלב בוחרים כאשר

השוכנים הכלבים של האמיתית האנרגיה שרמת לדעת חשוב, כלבים במקלט כלב ולחפש מצווה לעשות תחליטו אם
ביטוי לידי באה אינה בכלובים

כל וחסרי עצבניים, למתוסכלים להפוך עלולים כלוב בתוך רב זמן החיים כלבים - ברורה די היא לכך הסיבה
אנרגיה להוציא מוטיבציה

בנושא הנדרש הידע בעל אחר אדם או מקצוע באיש להיעזר ממליץ תמיד אני, כלבים ממקלט כלב בוחרים כאשר

לטיול הכלב את קחו

לצאת אפשרות ישנה האם הכלב של הנוכחיים הבעלים עם בדקו. חדש כלב לבחון מצוינת דרך היא משותפת הליכה
יחדיו מסתדרים שניכם כיצד לבחון מנת על (כעת הכלב נמצא בו למקום בנוסף) מגוריתם באזור לטיול הכלב עם
שרוקן לאחר הכלב של אופיו את יותר טוב לאמוד וכמובן בעתיד טיולכם יראו כיצד לכם לרמוז יכול שכזה טיול
הגיע ממנו בכלוב שצבר העצורה והאנרגיה התסכול את

נרגשים ולא רגועים הישארו

זמן מספיק לכם יהיה, כלב בחינת או בחירה בעת בבית שלכם הרחמים רגשות את להשאיר כדי המיטב את עשו
לביתכם אותו כשתביאו החדש הכלב עם לבלות

מקלטי. הכלב בחירת על בהשפעה משקל הגידול בית או המקלט לסביבת לתת שלא נסו, הכלב ולמען למענכם
יועילו לא, המסכנים הכלבים של בגורלם מתמקדות מחשבותיכם שאם כך, לב קורעי מקומות להיות יכולים כלבים
הרחוק בטווח החדש הכלב עם לקשר

הכלב איזהו ממני טוב תדעו דבר של ובסופו בסבלנות היאזרו, שלכם האישי המחקר את עשו, פתוח ראש על שמרו
משפחתכם ועבור עבורכם האידיאלי

</body>

</html>

login.htm

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
  <title>כניסה</title>
```

```
  <style>
```

```
    body
```

```
    {
```

```
      font-family: sans-serif;
```

```
    }
```

```
  .wrapper
```

```
  {
```

```
    width: 900px;
```

```
    margin: 0 auto;
```

```
    height: 600px;
```

```
  }
```

```
  .header
```

```
  {
```

```
    width: 900px;
```

```
    height: 150px;
```

```
    background-color: whitesmoke;
```

```
  }
```

```
  .header-text
```

```
  {
```

```
    float: right;
```

```
    margin-right: 100px;
```

```
    margin-top: 33px;
```

```
  }
```

```
  ul.navbar
```

```
  {
```

```
    list-style-type: none;
```

```
  }
```

```
  ul.navbar li
```

```
  {
```

```
    float: right;
```

```
    width: 100px;
```

```
    text-align: center;
```

```
    height: 50px;
```

```
    background-color: green;
```

```
  }
```

```
  ul.navbar li:hover
```

```
  {
```

```
    background-color: whitesmoke;
```

```
  }
```

```
  ul.navbar li:hover a
```

```
  {
```

```
    color: Black;
```

```
  }
```

```
  ul.navbar li a
```

```
  {
```

```
    color: #fff;
```

```
    text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
```

```
    display: block;
```

```
    margin-top: 15px;
```

```
  }
```

```

</style>
</head>
<body>
  <form runat="server">
    <div class="wrapper">
      <div class="header">
        
        <div class="header-text">
          <div>

            </div>
            <h1>
              כלבים אימוץ
            </h1>
          </div>
        </div>

        <div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
          <ul class="navbar">
            <li><a href="home.aspx">דף הבית</a></li>
            <li><a href="registration.htm">הרשמה</a></li>
            <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>

            <li><a href="logout.aspx">התנתק</a></li>
          </ul>
          <br />
          <br />

        </div>
      </form>
      <div class="login-page">
        <div class="form" dir="rtl" >
          <center>
            <br />
            <br />

            <form class="login-form" method="post" action="home.aspx">
              <input id="Uname" name="Uname" type="text" placeholder="משתמש שם"/>
              <input id="upass" name="upass" type="password" placeholder="ססמה"/>
              <br />
              <input type="submit" value="כניסה" />
            </form>

          </center>
        </div>
      </div>
    </body>
  </html>

```

losts.htm

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head>
```

```
  <title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form>
```

```
  <div>
```

```
    <style>
```

```
      body
```

```
      {
```

```
        font-family: sans-serif;
```

```
      }
```

```
      .wrapper
```

```
      {
```

```
        width: 900px;
```

```
        margin: 0 auto;
```

```
        height: 600px;
```

```
      }
```

```
      .header
```

```
      {
```

```
        width: 900px;
```

```
        height: 150px;
```

```
        background-color: whitesmoke;
```

```
      }
```

```
      .header-text
```

```
      {
```

```
        float: right;
```

```
        margin-right: 100px;
```

```
        margin-top: 33px;
```

```
      }
```

```
      ul.navbar
```

```
      {
```

```
        list-style-type: none;
```

```
      }
```

```
      ul.navbar li
```

```
      {
```

```
        float: right;
```

```
        width: 100px;
```

```
        text-align: center;
```

```
        height: 50px;
```

```
        background-color: green;
```

```
      }
```

```
      ul.navbar li:hover
```

```
      {
```

```
        background-color: whitesmoke;
```

```
      }
```

```
      ul.navbar li:hover a
```

```
      {
```

```
        color: Black;
```

```
      }
```

```
      ul.navbar li a
```

```
      {
```

```
        color: #fff;
```

```

        text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
        display: block;
        margin-top: 15px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <form runat="server">
        <div class="wrapper">
            <div class="header">
                
                <div class="header-text">
                    <div>

                </div>
                <h1>
                    כלבים אימוץ
                </h1>
            </div>
            </div>

            <div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
                <ul class="navbar">
                    <li><a href="home.aspx">הבית דף</a></li>
                    <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>

                    <li><a href="how.htm">כלב בחירת</a></li>

                    <li><a href="edit.aspx">משתמש פרטי עדכון</a></li>

                    <li><a href="aboutme.htm">על עצמי</a></li>

                    <br />
                    <br />
                </div>

            </form>
            <br />
            <br />
            <link rel=/>

            <script type="text/javascript" dir="rtl">
                function IsValid() {

                    var Msg = "";
                    var lostplace = document.getElementById('place');
                    var type = document.getElementById('t');
                    var size = document.getElementById('s');
                    var color = document.getElementById('c');
                    var nameo = document.getElementById('n');
                    var nump = document.getElementById('np');

                    var charcount = 0;
                    var numcount = 0;
                    var fnhebrewcount = 0;
                    var lnhebrewcount = 0;

```



```

if (place.value.length < 2) {
    Msg = " מקום למלא נא </br>";
    FirstName.focus();
    FirstName.style.backgroundColor = "red";
}

```

```

if (t.value.length < 2) {
    Msg = Msg + " סוג לכלב </br>";
    LastName.focus();
    LastName.style.backgroundColor = "red";
}
if (s.value.length < 2) {
    Msg = Msg + " גודל למלא נא </br>";
    LastName.focus();
    LastName.style.backgroundColor = "red";
}
if (c.value.length < 2) {
    Msg = Msg + " צבע לכלב </br>";
    LastName.focus();
    LastName.style.backgroundColor = "red";
}
if (n.value.length < 2) {
    Msg = Msg + " שם לבעלים </br>";
    LastName.focus();
    LastName.style.backgroundColor = "red";
}
if (np.value.length < 10) {
    Msg = Msg + " מספר לטלפון למלא נא </br>";
    LastName.focus();
    LastName.style.backgroundColor = "red";
}

```

```

document.getElementById('ErrorSummary').innerHTML = Msg;
if (Msg == "")
    return true;
else
    return false;
}

```

```

</script>
</head>
<body dir="rtl">
<form id="frmreg" action="losts.aspx" method="post" onsubmit="return
IsValid()">
<table>
<tr>
<td>מקום אבדה</td>
<td><input type="text" id="place" name="place" placeholder="enter lost place"
maxlength="8" minlength="2"/></td>
</tr>
<tr>
<td>סוג</td>

```

```

<td><input type="text" id="t" name="t" placeholder="enter type of dog"
maxlength="8" minlength="2"/></td>
</tr>
<tr>
<td>גודל</td>
<td>
<select id="s" name="s">
<option label="גדול" value="גדול"></option>
<option label="בינוני" value="בינוני"></option>
<option label="קטן" value="קטן"></option>

</select>
</td>
</tr>

<tr>
<td>צבע</td>
<td><input type="text" id="c" name="c" placeholder="enter color of dog" /></td>
</tr>
<tr>
<td>בעלים שם</td>
<td><input type="text" id="n" name="n" placeholder="name owner" /></td>
</tr>
<tr>
<td>קשר ליצירת טלפון</td>
<td><input type="text" id="np" name="np" placeholder="enter phone of owner"
/></td>
</tr>
<tr>
<td><input type="reset" value="נקה" /></td>
</tr>
</table>
<input type="submit" value="פרסם" />
<div id="ErrorSummary"></div>

</form>
</body>
</html>

```

דפי aspx

דף ראשי - home.aspx

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="home.aspx.cs"
Inherits="home" %>

```

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
```

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
```

```
<head runat="server">
```

```
<title></title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
<form>
```

```
<div>
```

```
<style>
```

```
body
```

```
{
```

```
font-family: sans-serif;
```

```
}
```

```
.wrapper
```

```
{
```

```
width: 900px;
```

```
margin: 0 auto;
```

```
height: 600px;
```

```
}
```

```
.header
```

```
{
```

```
width: 900px;
```

```
height: 150px;
```

```
background-color: whitesmoke;
```

```
}
```

```
.header-text
```

```
{
```

```
float: right;
```

```
margin-right: 100px;
```

```
margin-top: 33px;
```

```
}
```

```
ul.navbar
```

```
{
```

```
list-style-type: none;
```

```
}
```

```
ul.navbar li
```

```
{
```

```
float: right;
```

```
width: 100px;
```

```
text-align: center;
```

```
height: 50px;
```

```
background-color: green;
```

```
}
```

```
ul.navbar li:hover
```

```
{
```

```
background-color: whitesmoke;
```

```
}
```

```
ul.navbar li:hover a
```

```
{
```

```
color: Black;
```

```
}
```

```
ul.navbar li a
```

```
{
```

```
color: #fff;
```

```
text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
```

```

        display: block;
        margin-top: 15px;
    }
</style>
</head>
<body>
    <form id="Form2" runat="server">
        <div class="wrapper">
            <div class="header">
                
                <div class="header-text">
                    <div>

                </div>
                <h1>
                    כלבים אימוץ
                </h1>

            </div>

            <%
                if (Application["visitcount"] == null)
                    Application["visitcount"] = 1;
                else
                    Application["visitcount"] = (int)Application["visitcount"] + 1;
                Response.Write("באתר ביקרו עכשיו עד" + Application["visitcount"]+ "
אנשים");
            %>

            <table style="text-align:center">

            </table>
        </div>
    </form>
    </div>
    <div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
        <ul class="navbar">
            <li><a href="home.aspx">דף הבית</a></li>
            <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>
            <%if (Session["UserName"]==null){%>

```

```

<li><a href="registration.htm">הרשמה</a></li>
<li><a href="login.htm">כניסה</a></li>
<%}%>

<%if (Session["UserName"]!=null){%>
<li><a href="edit.aspx">עדכון פרטי משתמש</a></li>
<li><a href="losts.htm">כלב לך אבד? </a></li>
<li><a href="aboutme.htm">על עצמי</a></li>
<li><a href="how.htm">בחירת הכלב</a></li>
<%}%>

<%if (Session["UserName"]!=null) //מחובר המשתמש אם
if (Session["UserName"].ToString() == "admin")//מנהל בתור
{%>

<li dir="rtl"><a href="maneger.aspx">המשתמשים לרשימת</a></li>

<%} %>

<li><a href="logout.aspx">התנתק</a></li>
<br />
<br />

<br />
<br />
<h2 dir="rtl" >כלבים לאימוץ לאתר הבאים ברוכים</h2>
<h4 dir="rtl">
אתם כלב לך נאבד אם, מכך יתרה. חם לבית שזקוקים כלבים לפרסם היא האתר מטרת
<br />
- באתר רשום משתמש להיות צריך כלב לפרסם מנת על, במהירות אותו למצוא תוכלו וכך אותו לפרסם רשאים
<br />
הרשמה על לחצו.
</h4>
<h2 dir="rtl" >כלב לאמץ למה אז?</h2>
<h4 dir="rtl">
למימון כסף מספיק שאין מפני בישראל מורדמים בית חסרי כלבים 100,000-כ שנה בכל
<br />
. חייו את מציל אתה בית חסר כלב אימוץ ידי על . עבורם וטיפול מזון, גג קורת
<br />
. תנאי ללא אהבה לך יתנו הכלבים. לידך נמצא אינו אחר אחד כשאף חברה לך יספק הכלב
<br />
.בודד לא פעם אף אתה כלב לך וכשיש ואהבה מזון הוא בתמורה שיבקשו מה כל
<br />

. חיידך את ישפר ספק ללא כלב אימוץ - לתת זמן ומעט האהבה את כך יש אם
<br />

</h4>

<br />
<br />
<br />
<h2 dir="rtl">שלכם החם לבית שמחכים הכלבים</h2>
<style style="text/css">//זוהת הודעות//
.marquee {
height: 50px;

```

```

overflow: hidden;
position: relative;
background: green;
color: white;
border: 1px solid white;
}
.marquee p {
position: absolute;
width: 100%;
height: 100%;
margin: 0;
line-height: 50px;
text-align: center;
/* Starting position */
-moz-transform:translateX(50%);
-webkit-transform:translateX(50%);
transform:translateX(50%);
/* Apply animation to this element */
-moz-animation: scroll-right 40s linear infinite;
-webkit-animation: scroll-right 40s linear infinite;
animation: scroll-right 40s linear infinite;
}
/* Move it (define the animation) */
@-moz-keyframes scroll-right {
50% { -moz-transform: translateX(50%); }
50% { -moz-transform: translateX(-50%); }
}
@-webkit-keyframes scroll-right {
50% { -webkit-transform: translateX(50%); }
50% { -webkit-transform: translateX(-50%); }
}
@keyframes scroll-right {
50% {
-moz-transform: translateX(50%); /* Browser bug fix */
-webkit-transform: translateX(50%); /* Browser bug fix */
transform: translateX(50%);
}
50% {
-moz-transform: translateX(-50%); /* Browser bug fix */
-webkit-transform: translateX(-50%); /* Browser bug fix */
transform: translateX(-50%);
}
}
}
</style>

<div class="marquee">
<p style="color:Green"> 0776655432 למספר או *0987 התקשרו קשר ליצירת </p>

</div>
<br />
<br />
<br />
<style>
div.gallery {
margin: 5px;
border: 1px solid #ccc;
float: left;
width: 180px;
}

```

```

div.gallery:hover {
    border: 1px solid #777;
}

div.gallery img {
    width: 100%;
    height: auto;
}

div.desc {
    padding: 15px;
    text-align: center;
}
</style>
</head>
<body>

<div class="gallery">
  <a target="_blank" href="fjords.jpg">
    
    </a>
    <div class="desc" dir="rtl">
      <h4 style="color:green">קרמבו
    </h4>
    גיל: 0.5 שנה
    <br />
    ומשחקים ילדים אוהב: תיאור

    </div>
  </div>

<div class="gallery">
  <a target="_blank" href="forest.jpg">
    
    </a>
    <div class="desc">
      <h4 style="color:green">י' בנג
    </h4>
    גיל: 3 שנים
    <br />
    חצר עם לבית מתאים. לשחק אוהב: תיאור
    </div>
  </div>

</div>

<div class="gallery">
  <a target="_blank" href="lights.jpg">
    
    </a>
    <div class="desc">
      <h4 style="color:green">לונה

```

```

</h4>
שנים 5 גיל
<br />
. ללקק אוהבת . ורגועה מקסימה כלבה :תיאור
</div>
</div>

<div class="gallery">
  <a target="_blank" href="mountains.jpg">
    
  </a>
  <div class="desc">
    <h4 style="color:green"> וקה' צ
  </h4>
שנה גיל
  <br />
. חתולים עם מסתדרת . באנרגיות מלאה :תיאור
</div>

</div>

</div>
</form>
</body>
</html>

```

עדכון פרטי משתמש-edit.aspx

```

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="edit.aspx.cs"
Inherits="edit" %>
<%@ Import Namespace="System.Data"%>
<%@ Import Namespace="System.Data.OleDb" %>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title></title>

</body>
<li><a href="home.aspx">הבית לך בחזרה</a></li>
</html>

```



```
<table>
<div>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    // להתייחס ידע שהמחשב כדי צד בכל גרש מוסיפים אז חופשית כתיבה חיבת ולא בחירה חיבת כשיש
    כמספר ולא כמהרווח
```

```
function SetDate()
{
document.getElementById('day').value=<%=bday.Day.ToString() %>;
document.getElementById('month').value=<%=bday.Month.ToString() %>;
document.getElementById('year').value=<%=bday.Year.ToString() %>;
}
```

```
function setphone()
{
document.getElementById('cell').value='<%=kidomet %>';
}
```

```
function SetGender()
{
<%if (gender==true)
{ %>
document.getElementById('female').checked=true;
document.getElementById('male').checked=false;
<%}
else
{ %>
document.getElementById('male').checked=true;
document.getElementById('female').checked=false;
<%} %>
}
```

```
function SetTel() {
    // alert('hi');
    document.getElementById('phone') = '057';
    // document.getElementById('phonenumber') = '<%=kidomet%>';
    // document.getElementById('phone') = '<%=phone%>';
}
```

```
//עריכה) באדיט ממלא שהמתמש החדשות התיבות של תקינות בדיקות)
```

```
function IsValid() {
    var Msg = '';
    var FirstName = document.getElementById('fname');
    FirstName.style.backgroundColor = "white";
    var LastName = document.getElementById('lname');
    var uname = document.getElementById('uname');
    var Password1 = document.getElementById('Password1');
    var Password2 = document.getElementById('Password2');
    var email = document.getElementById('email');
    var lname = document.getElementById('lname');
    var male = document.getElementById('male');
    var female = document.getElementById('female');
    var chkagree = document.getElementById('chkagree');
    var phone = document.getElementById('phone');
```

```

var year = document.getElementById('year').value;
var month = document.getElementById('month').value;
var day = document.getElementById('day').value;
var charcount = 0;
var numcount = 0;
var FNhebrewCount = 0;
var LNhebrewCount = 0;

for (i = 0; i < Password1.value.length; i++) {
    if (isNaN(Password1.value.charAt(i)) == true) {
        charcount++;
    }
    else {
        numcount++;
    }
}
}

</script>

</head>

<script runat="server">
    string FirstName, LastName, UserName, pass1, email1, pnumber, kidomet,
phone;
    bool gender;
    DateTime bday;
    protected void page_load(object sender, EventArgs e)
    {
        string db = "Database1.accdb";
        MyAdoHelperAccess.ConnectToDb(db); // שלי האתר לבין האקסס בין התקשרות הגדרת
        string sql = "select * from table_users where UserName= '" +
Session["UserName"] + "'"; // הוא session דקות חמש אחרי אותך מתנק כשהוא במשוב כמו
באתר פעיל הוא שבו מסויים זמן לפרק מסויים משתמש של ההתחברות נתוני את ששומר
עצמו המשתנה ואת הסשיון משתנה של השם את -יזורניים ששיון מעל כאן בשורה שכתוב כפי
סיאס.אייאספייאקס.מיין בדף המשתמש התחברות בעת הגדרנו

        DataTable dt = MyAdoHelperAccess.ExecuteDataTable(db, sql); // מסוג משתנה
ואלת'ויו של שפה בתוך שלי מהטבלה הנתונים את ששומר נתונים טבלת

        FirstName = dt.Rows[0]["FirstName"].ToString(); // בשמאל כאן שרשום בשם
לערוך יוכל שהוא כדי, בטבלה מהתאים אחת בכל הציב שהמתמש המסויימים הערכים את להציב כדי בהמשך נשתמש
אותם

        LastName = dt.Rows[0]["LastName"].ToString();
        UserName = dt.Rows[0]["UserName"].ToString();
        pass1 = dt.Rows[0]["UserPass"].ToString();
        gender = dt.Rows[0]["Female"].ToString() == "True";
        email1 = dt.Rows[0]["Email"].ToString();
        kidomet = dt.Rows[0]["kidomet"].ToString();
        phone = dt.Rows[0]["telephone"].ToString();
        //gender = (bool)dt.Rows[0]["Gender"];
        //string birthday = dt.Rows[0]["BD"].ToString();
        bday = (DateTime)dt.Rows[0]["Birthdate"];
    }
</script>

```

```

<body onload="SetDate();setphone();SetGender(">

<center>

<form id="frmLogin" method="post" action="savedit.aspx" onsubmit="return
IsValid(">

<div class="center" style="font-family:Suez One">

<table style="width:23; float:center" >
<tr>
<%--
המשתנה שם את רשמנו ובתוכו, ולייוו בו שרשום חלק הוספנו, המשתנה שבו בטבלה התא את שמגדירה שורה בכל
ויד פרטקטד-ב זה עמוד של העליון באזור שהגדרנו כפי

--%>

<td><input type="text" id="fname" name="fname" placeholder="פרטי שם"
style="font-family:Suez One" maxlength="8" minlength="2"
value="<%=FirstName%>"/> </td>
</tr>

<tr>
<td> <input type="text" id="lname" name="lname" placeholder="משפחה שם"
maxlength="8" minlength="2" value="<%=LastName%>"/></td>
</tr>

<tr>
<td><input type="text" id="uname" name="uname" placeholder="משתמש שם"
onclick="return uname_onclick()" value="<%=UserName%>"/> </td>
</tr>

<tr>
<td><input type="password" id="Password1" name="Password1" placeholder="סיסמא"
value="<%=pass1 %>"/> </td>
</tr>

<tr>
<td><input type="password" id="Password2" name="Password2" placeholder="אישור
סיסמא" value="<%=pass1 %>"/> </td>
</tr>

<tr>
<td> <input type="text" id="email" name="email" placeholder="אימייל"
value="<%=email1 %>"/></td>
</tr>

<tr>
<th colspan="4">

<td>זכר <input type="radio" id="male" name="gender"</td>
<td>נקבה<input type="radio" id="female" name="gender" </td>

```

```

</th>
</tr>

<tr>
<td><textarea rows="5" cols="20" placeholder="הערות"></textarea> </td>
</tr>

<tr>
<td><input type="checkbox" id="chkagree" name="chkagree" /> השימוש לתנאי מסכים
</td>
</tr>

<tr>
<td>

<select id="cell" name="phonenum">
<option label="050" value="050"></option>
<option label="052" value="052"></option>
<option label="054" value="054"></option>

</select>
<input type="text" id="phone" name="phone" maxlength="7" minlength="7"
placeholder="פלאפון מספר" value="<%=phone%>"
</td>

</tr>
<tr>
<td>
<select id="day" name="day">
<option label="1" value="1"></option>
<option label="2" value="2"></option>
<option label="3" value="3"></option>
<option label="4" value="4"></option>
<option label="5" value="5"></option>
<option label="6" value="6"></option>
<option label="7" value="7"></option>
<option label="8" value="8"></option>
<option label="9" value="9"></option>
<option label="10" value="10"></option>
<option label="11" value="11"></option>
<option label="12" value="12"></option>
<option label="13" value="13"></option>
<option label="14" value="14"></option>
<option label="15" value="15"></option>
<option label="16" value="16"></option>
<option label="17" value="17"></option>
<option label="18" value="18"></option>
<option label="19" value="19"></option>
<option label="20" value="20"></option>
<option label="21" value="21"></option>
<option label="22" value="22"></option>
<option label="23" value="23"></option>
<option label="24" value="24"></option>
<option label="25" value="25"></option>
<option label="26" value="26"></option>
<option label="27" value="27"></option>
<option label="28" value="28"></option>
<option label="29" value="29"></option>
<option label="30" value="30"></option>

```

```
<option label="31" value="31"></option>
</select>

<select id="month" name="month">
<option label="1" value="1"></option>
<option label="2" value="2"></option>
<option label="3" value="3"></option>
<option label="4" value="4"></option>
<option label="5" value="5"></option>
<option label="6" value="6"></option>
<option label="7" value="7"></option>
<option label="8" value="8"></option>
<option label="9" value="9"></option>
<option label="10" value="10"></option>
<option label="11" value="11"></option>
<option label="12" value="12"></option>
</select>

<select id="year" name="year">

<option label="1990" value="1990"></option>
<option label="1991" value="1991"></option>
<option label="1992" value="1992"></option>
<option label="1993" value="1993"></option>
<option label="1994" value="1994"></option>
<option label="1995" value="1995"></option>
<option label="1996" value="1996"></option>
<option label="1997" value="1997"></option>
<option label="1998" value="1998"></option>
<option label="1999" value="1999"></option>
<option label="2000" value="2000"></option>
<option label="2001" value="2001"></option>
<option label="2002" value="2002"></option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>
<td><input type="reset" value="נקה" /> </td>
</tr>

<tr>
<td> <input type="submit" value="שמירה" /></td>
</tr>

</table>
</div>
</form>
</center>

</body>
</html>
```

רשימת משתמשים (חשוף למנהל האתר)-manager.aspx

```
<style>
  body
  {
    font-family: sans-serif;
  }
  .wrapper
  {
    width: 900px;
    margin: 0 auto;
    height: 600px;
  }

  .header
  {
    width: 900px;
    height: 150px;
    background-color: whitesmoke;
  }
  .header-text
  {
    float: right;
    margin-right: 100px;
    margin-top: 33px;
  }
  ul.navbar
  {
    list-style-type: none;
  }
  ul.navbar li
  {
    float: right;
    width: 100px;
    text-align: center;
    height: 50px;
    background-color: green;
  }
  ul.navbar li:hover
  {
    background-color: whitesmoke;
  }
  ul.navbar li:hover a
  {
    color: Black;
  }
  ul.navbar li a
  {
    color: #fff;
    text-decoration: none; /* margin-top: 10px; */
    display: block;
    margin-top: 15px;
  }

```

```

    }
  </style>
</head>
<body>

  <div class="wrapper">
    <div class="header">
      
      <div class="header-text">
        <div>

          </div>
          <h1>
            כלבים אימוץ
          </h1>

        <div>

          <table style="text-align:center">

            </table>
          </div>
          </form>
          </div>
          <div>

            </div>

          <div style="background: green; width: 900px; height: 50px; margin-top:
-16px;">
            <ul class="navbar">

              <li><a href="home.aspx">דף הבית</a></li>
              <li><a href="dogs.aspx">האבודים הכלבים פינת</a></li>

              <li><a href="login.htm">כניסה</a></li>

              <li><a href="how.htm">כלב בחירת</a></li>

              <li><a href="edit.aspx">משתמש פרטי עדכון</a></li>
              <li><a href="losts.htm">כלב לכם אבד? </a></li>

              <li><a href="aboutme.htm">על עצמי</a></li>

              <li><a href="logout.aspx">התנתק</a></li>
              <br />
              <br />

            </ul>

            <%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true"
CodeFile="maneger.aspx.cs" Inherits="meneger" %>

```

```

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head id="Head1" runat="server">
  <title>משתמשים רשימת</title>
</head>
<body>
<div></div>

  <form id="form1" runat="server">
    <h1 dir="rtl">המשתמשים רשימת:</h1>

    <%
      Application["shay"] = aviv;
      Response.Write(Application["shay"]);
    %>

  </div>
</form>
</body>
</html>

```

דפי CS

logout.aspx.cs – דף התנתקות

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class logout : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        Session["UserName"] = null;
        Session["UserPass"] = null;

        Response.Write("מתנתק..");
        Response.AddHeader("refresh", "2;URL=login.htm");
    }
}

```

דף ה-CS הוספת כלב לפינת הכלבים האבודים-dogs.aspx.cs


```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class dogs : System.Web.UI.Page
{
    public string aviv;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string db = "Database1.accdb"; //הקובץ שם
        MyAdoHelperAccess.ConnectToDb(db); // לקובץ התחברות
        string sql = "select * from losts"; //שאלתה
        string str = MyAdoHelperAccess.printDataTable(db, sql); //במחלקה שימוש
        השאלתה להפעלת
        this.aviv = str;
    }
}

```

דף ה-cs רשימת המשתמשים-manager.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class meneger : System.Web.UI.Page
{
    public string aviv;
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string db = "Database1.accdb"; //הקובץ שם
        MyAdoHelperAccess.ConnectToDb(db); // לקובץ התחברות
        string sql = "select * from table_users"; //שאלתה
        string str = MyAdoHelperAccess.printDataTable(db, sql); //במחלקה שימוש
        השאלתה להפעלת

        this.aviv = str;
    }
}

```

דף ה-cs להוספת משתמש שנרשם לאתר ושמירתו במסד הנתונים-

registration.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class _Default : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)

```

```

{

string db = "Database1.accdb";
MyAdoHelperAccess.ConnectToDb(db);

string Uname = Request.Form["Uname"]; //חיפוש משתמש שם

string sql = "select * from table_users where UserName='" + Uname +
""";
// הנוכחי מהדף המשתנים אלו ושחור SQL-ל מתאים אדום
// כעושים כמו SQL-ה של לשפת הן שיחידות המרכאות, המשתנה להוספת הן הכפולות המרכאות
שאלתה

//if (MyAdoHelperAccess.IsExist(db, sql) == false) //בדוק האם המשתמש האם בודק
קיים
//{
// Response.Write("Wrong user name or password");
// Response.AddHeader("refresh", "2;URL=login.htm"); //שתי שיעברו אחרי/
לוגין יזור לך יעבור זה שניות

//}
if (MyAdoHelperAccess.IsExist(db, sql)) //בדוק האם המשתמש האם בודק
{
Response.Write("קיים משתמש שם");

// Response.Redirect("URL=wrongLogin.htm");
// Server.Transfer("userNameExits.aspx", true);
Response.AddHeader("refresh", "2;URL=login.htm"); //שתי שיעברו אחרי/
לוגין יזור לך יעבור זה שניות
}

else
{
bool isFemale = Request.Form["genderfemale"] == "נקבה";

sql = "INSERT INTO table_users(" +
"UserName," +
"UserPass," +
"FirstName," +
"LastName," +
"Email," +
"Female," +
"Birthdate," +
"kidomet," +
"telephone" +
") ";

sql += "VALUES ('" +
Request.Form["Uname"] + "','" +
Request.Form["pass1"] + "','" +
Request.Form["Fname"] + "','" +
Request.Form["Lname"] + "','" +
Request.Form["email1"] + "','" +
isFemale + "','" +
"#" + Request.Form["day"] + "/" + Request.Form["month"] + "/" +
Request.Form["year"] + "#,'" +

```



```

    }
    else
    {
        Response.Write("שלום" + str);
    }
}
}

```

דף שמירת עדכון פרטי המשתמש-savedit.aspx.cs

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;

public partial class savedit : System.Web.UI.Page
{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
    {
        string db = "Database1.accdb";
        MyAdoHelperAccess.ConnectToDb(db);

        string Uname = Request.Form["Uname"]; //היפוש משתמש שם
        bool isFemale = Request.Form["genderfemale"] == "נקבה";

        String sql = "UPDATE table_users SET " +
            "UserName='" + Request.Form["Uname"] + "'," +
            "UserPass='" + Request.Form["Password1"] + "'," +
            "FirstName='" + Request.Form["Fname"] + "'," +
            "LastName='" + Request.Form["Lname"] + "'," +
            "Email='" + Request.Form["email"] + "'," +
            "Female=" + isFemale + "," +
            "BirthdayDate = " + "#" + Request.Form["day"] + "/" +
Request.Form["month"] + "/" + Request.Form["year"] + "#," +
            "kidomet=" + "" + Request.Form["phonenum"] + "'," +
            "telephone=" + Request.Form["phone"] + "' " +
            " WHERE UserName='" + Request.Form["Uname"] + "'";

        MyAdoHelperAccess.DoQuery(db, sql); //השאילתה את בצע
        Response.Write("בהצלחה בוצע העדכון");

        Response.AddHeader("refresh", "2;URL=home.aspx");
    }
}

```

מסד הנתונים

טבלת המשתמשים

Access 2007 - 2016 (תבנית קובץ) C:\Users\User\Website1\App_Data\Database1.accdb : Database1

כלי טבלאות

היכנס

קובץ בית יצירה נתונים חיצוניים כלי מסד נתונים שדות טבלה

רשימת שדות

אין שדות זמינים להוספה לתצוגה העובית.

LastName	Email	Female	BirthdayDa	kidomet	telephone	לחץ כדי להוסיף
מנהלי	@gmail.com	<input type="checkbox"/>	29/05/2001	052	4568214	
וקני	@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	02/12/2001	054	4568214	
ואזרי	@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	29/05/2001	054	4568214	
פנר	@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	27/11/2001	054	4568214	
Navon	@gmail.com	<input checked="" type="checkbox"/>	09/02/1990	054	4568214	
רטן	s@walla.com	<input type="checkbox"/>	01/01/1960	050	7777777	

הצגת גליון נתונים

00:24 11/06/2017

טבלת הכלבים האבודים

Access 2007 - 2016 (תבנית קובץ) C:\Users\User\Website1\App_Data\Database1.accdb : Database1

כלי טבלאות

היכנס

קובץ בית יצירה נתונים חיצוניים כלי מסד נתונים שדות טבלה

רשימת שדות

אין שדות זמינים להוספה לתצוגה העובית.

מזהה	lostplace	type	size	color	nameo	nump	לחץ כדי להוסיף
1	ירושלים	פקינד	קטן	לבן	שי	0508745555	
2	צור יביל	נקניק	גדול	שחור	ליאור	0546783212	

הצגת גליון נתונים

00:25 11/06/2017

צילומי מסך

אימוץ כלבים

דף הבית ניסה עדכון פרטי משתמש אבד לכם ללב? בחירת לב על עצמי לרשימת המשתמשים התנתק

פינת הכלבים האבודים:

0508745555	שי	לבן	קטן	פקינדו	ירושליים	1
0543335678	יריב	צהוב	גדול	טרייר	ירושליים	4
0543215678	שי	לבן	קטן	מלטז	בת ים	13
0523334466	הנון	אפור	גדול	האסקי	צור יגאל	14
0508881011	שרון	שחור	גדול	לברדור	בית ברל	15
050772772	ליאור	חום	קטן	ציאווה	חיפה	16
058477655	גיל	חום	גדול	בלדוג	ענו	17
0547879999	מירי	חום	קטן	טרייר	סלעית	18



אימוץ כלבים

דף הבית פניות הכלבים האבודים אבד לכם כלב? בחירת כלב עדכון פרטי משתמש על עצמי התנתק

איך לדעת מהו סוג הכלב המתאים ביותר עבורך

כאשר מאמצים כלב חדש, בהחלט חשוב לעשות זאת בהירות, בשיקול דעת ובסובד ראש. כלב הוא אינם צעצוע או אביזר. הוא יצור חי. ההחלטה לאמץ כלב צריכה להיעשות עם תשומת לב קפדנית, ממש כפי שהייתם נוהגים בבחירת מקום מגורים. מקום עבודתכם או אפילו בלקחת ההחלטה על הוספת ילד למשפחה. לעיתים קרובות מדי אנשים בוחרים לאמץ כלב משום שהוא "חמוד" או שמא "אופנתי", מבלי להתחשב בתנאים כמו רמת האנרגיה שלו, צורת ההתנהגות וגזעו. במצבים אלו, הכלב עלול לחזור ללביה, למגדל, או לאומנה מהם הוא הגיע, כאשר כל מטעם שכה מוסף כתם שחור לעבור של הכלב. במקרים מסוימים, הכלב יגדור שלא בצדק, ככלב שלא ניתן לאימוץ. ככל שהכלב יחזור פעמים רבות יותר למקום ממנו אומץ, פוחתים סיכויי להמשיך לחיות, קרי הסיכוי שהוא יורדם גבוה יותר. אז הנה כמה עצות שיעזרו לכם לבחור את את הכלב הנכון ביותר עבורכם.

רמת האנרגיה
בעת בחירת הכלב חשוב לקחת בחשבון את רמת האנרגיה שלכם ביחס לכלב. בחינה עצמית ממושכת תוך זיהוי רמת האנרגיה האישית תעזרו לכם לבחור כלב שיתאים לכם מבחינה אנרגטית. האם אתם מתעוררים מוקדם בלילה, מוקר, מתעמלים ויוצאים לריצה ארוכה? או שמא אתם אנשים של השכמה מאוחרת שלוקחים את החיים בצורה נינוחה יותר? כאשר יש אי התאמה בין האנרגיה שלכם לרמת האנרגיה של הכלב, שני הגדדים נותרים מתוסכלים, מה שעלול להציף בעיות רבות ומוגנות. על כן יש לקחת בחשבון את רמת האנרגיה שלכם כפרמטר מרכזי ובבחירת הכלב הריצי.

גזעי כלבים
ברגע שזיהיתם את רמת האנרגיה שלכם, התחילו לחקור מעט על גזעי הכלבים המתאימים ורמת האנרגיה שלהם. זכרו! גזע הכלבים לא בהכרח מתייב את אשיותו של הכלב, אולם ישנם גזעים ידועים כבעלי רמת אנרגיה גבוהה במיוחד. בתום המחקר המקיף על גזעי הכלבים המתאימים תוכלו להתחיל את החיפוש אחר הכלב המתאים ביותר עבורכם בעודכם ממוקדים יותר, חכמים יותר ומזכרים יותר.



אימוץ כלבים


דף הבית פניות הכלבים האבודים כניסה בחירת כלב עדכון פרטי משתמש אבד לכם כלב? על עצמי התנתק

רשימת המשתמשים:

1	admin	123	מנהל	מנהל	admin@gmail.com	False	26/05/2002 00:00:00	7890808	052
2	ophirvak	456	אופיר	וקני	ophir.vaknin@gmail.com	True	02/12/2001 00:00:00	4568214	054
3	mayazaari	1234	מאיה	אזרי	mayazaari@gmail.com	True	29/05/2001 00:00:00	4568214	054
4	shayp	876	שי	פנר	shaypener@gmail.com	False	01/01/1990 00:00:00	6666666	050
5	mirinavon	1234	Miri Navon	Miri Navon	mirinavon@gmail.com	True	09/02/1990 00:00:00	4568214	054
42	dede3	dede34	ליאור	רנון	sharons@walla.com	False	01/01/1960 00:00:00	7777777	050
43	rfr4tr	rfr444	גיל	רנון	sese23@walla.com	False	01/01/1960 00:00:00	7654327	050
44	dre3hh	drdr45	גיל	עכר	sharons@walla.com	False	19/01/1960 00:00:00	7654327	050
45	ilayasta	12qwaszx	אילי	אסטה	ilayasta@gmail.com	False	27/09/2001 00:00:00	2886097	054

localhost:49614/bagrut/

localhost:49614/bagrut/lost.htm



אימוץ כלבים

[דף הבית](#)
[פנית הכלבים האבודים](#)
[בחירת כלב](#)
[עדכון פרטי משתמש](#)
[על עצמי](#)

מקום אבדה
 סוג
 גודל
 צבע
 שם בעלים
 טלפון ליצירת קשר

10:37 11/06/2017 עבר

localhost:49614/bagrut/

localhost:49614/bagrut/edit.aspx

במחנה לרוב הבית

זכר נקבה


מסכים לתנאי השימוש

10:37 11/06/2017 עבר

localhost:49614/bagrut/

localhost:49614/bagrut/home.aspx

שלום מנהל



אימוץ כלבים

עד עכשיו ביקרו באתר 73 אנשים

שלום מנהל!!

[דף הבית](#)
[פינת הכלבים](#)
[עדכון פרטי](#)
[אובד לנח כלב](#)
[על עצמי](#)
[בחירת הכלב](#)
[לרשימת המשתמשים](#)
[התנדוק](#)

ברוכים הבאים לאתר אימוץ כלבים

מטרת האתר היא לפרסם כלבים שזקוקים לבית חם. יתרה מכך, אם נאבד לכם כלב אתם רשאים לפרסם אותו וכך תוכלו למצוא אותו במהירות, על מנת לפרסם כלב צריך להיות משתמש רשום באתר - לחצו על הרשמה.

אז למה לאמץ כלב?

בכל שנה כ-100,000 כלבים חסרי בית מורדמים בישראל מפני שאין מספיק כסף למימון קורת גג, מזון וטיפול עבורם. על ידי אימוץ כלב חסר בית אתם מציל את חייו. הכלב יספק לך חברה כשאף אחד אחר אינו נמצא לידך. הכלבים יתנו לך אהבה ללא תנאי. כל מה שביקש בתמורה הוא מזון ואהבה וכשיש לך כלב אתה אף פעם לא בודד. אם יש ברך את האהבה ומעט זמן לתת - אימוץ כלב ללא ספק ישפר את חיך.

10:36 11/06/2017 עבר

